


## **Guida alla compilazione del format di domanda di agevolazione (secondo sportello)**

Il format di domanda di agevolazione, reso disponibile nel formato .pdf editabile, deve essere:

- scaricato dal sito del Ministero e salvato sul proprio PC;
- aperto con un programma che consenta la lettura dei file .pdf (si consiglia l'utilizzo di Adobe Reader, non aprire tramite browser);
- compilato in ogni sua parte;
- una volta compilato in ogni sua parte, salvato mediante l'apposito tasto presente in calce allo stesso format (cfr. Figura n. 1);
- firmato digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore speciale (soltanto dopo aver effettuato il salvataggio di cui al punto precedente). Non apportare modifiche dopo l'apposizione della firma digitale.

*Figura n. 1*



Il format di domanda di agevolazione contiene al punto 7.1 una specifica tabella relativa al quadro riepilogativo dei costi del programma di investimento (cfr. Figura n. 2).

*Figura n. 2*

Tipologia di costo ammissibile (ex art. 6, comma 1, dell'Avviso Pubblico)	Costo investimento	di cui richiesto alle agevolazioni <sup>5</sup>	%
Suolo aziendale e sue sistemazioni	€ .....	€ .....	Max 10%
Fabbricati, altre opere murarie e assimilate	€ .....	€ .....	Max 40%
Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica	€ .....	€ .....	
Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concementi nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi	€ .....	€ .....	
<b>TOTALE</b>	€ 0,00 .....	€ 0,00 .....	0 %

La tabella sopra riportata deve essere compilata:

- con i costi di investimento previsti per le singole tipologie di costo ammissibile definite dall'Avviso Pubblico (colonna "Costo investimento");
- con i costi di investimento richiesti alle agevolazioni per le singole tipologie di costo ammissibile definite dall'Avviso Pubblico (colonna "di cui richiesto alle agevolazioni"). È sul totale "di cui richiesto alle agevolazioni" che dovrà essere applicata l'intensità di aiuto e quantificato l'aiuto richiesto.

La tabella contiene delle funzionalità automatiche di sommatoria importi, di calcolo/sommatoria percentuali nonché di rilevamento della presenza dei seguenti errori:

- **"Attenzione, il totale della colonna "di cui richiesto alle agevolazioni" non può essere inferiore ad € 2.000.000".** Questo messaggio apparirà fin quando il totale della colonna "di cui richiesto alle agevolazioni" non sarà maggiore o uguale ad € 2.000.000;
- **"Attenzione, il valore "di cui richiesto alle agevolazioni" deve essere minore o uguale a quanto riportato nel costo di investimento per la stessa tipologia di costo".** Questo messaggio appare perché è stato inserito un

importo nella colonna “di cui richiesto alle agevolazioni” superiore rispetto all’importo indicato nella colonna “Costo investimento” per la stessa tipologia di costo;

- **“Attenzione, il valore supera il 10% del totale “di cui richiesto alle agevolazioni””**. Questo messaggio apparirà fin quando non verrà inserito un importo nella colonna “di cui richiesto alle agevolazioni” per la tipologia di costo “Suolo aziendale e sue sistemazioni” (qualora tale tipologia di costo sia prevista), tale per cui la relativa percentuale risulti minore o uguale al 10% del totale “di cui richiesto alle agevolazioni”;
- **“Attenzione, il valore supera il 40% del totale “di cui richiesto alle agevolazioni””**. Questo messaggio apparirà fin quando non verrà inserito un importo nella colonna “di cui richiesto alle agevolazioni” per la tipologia di costo “Fabbricati, altre opere murarie e assimilate” (qualora tale tipologia di costo sia prevista), tale per cui la relativa percentuale risulti minore o uguale al 40% del totale “di cui richiesto alle agevolazioni”.

La tabella può considerarsi correttamente compilata quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

- 1) il totale della colonna “di cui richiesto alle agevolazioni” è maggiore o uguale ad € 2.000.000;
- 2) tutti i singoli importi indicati nella colonna “di cui richiesto alle agevolazioni” sono minori o uguali rispetto agli importi indicati nella colonna “Costo investimento” per la stessa tipologia di costo;
- 3) la percentuale indicata nella riga relativa a “Suolo aziendale e sue sistemazioni” (qualora tale tipologia di costo sia prevista) è minore o uguale al 10%;
- 4) la percentuale indicata nella riga relativa a “Fabbricati, altre opere murarie e assimilate” (qualora tale tipologia di costo sia prevista) è minore o uguale al 40%.

Di seguito un esempio di tabella correttamente compilata.

*Figura n. 3*

Tipologia di costo ammissibile (ex art. 6, comma 1, dell'Avviso Pubblico)	Costo investimento	di cui richiesto alle agevolazioni <sup>5</sup>	%	
Suolo aziendale e sue sistemazioni	€ 2.000.000,00	€ 840.000,00	9.5%	Max 10%
Fabbricati, altre opere murarie e assimilate	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	33.9%	Max 40%
Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	45.2%	
Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concementi nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	11.3%	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.000.000,00</b>	<b>€ 8.840.000,00</b>	<b>100 %</b>	

**N.B.:** Si segnala che gli importi indicati nella richiamata tabella devono coincidere con gli importi indicati nella tabella di cui al punto 2.2 del format “Programma di investimento produttivo” e nell’analoga tabella presente nella sezione 2 del “Format di perizia tecnica giurata”.

Si segnala, infine, che il format di domanda di agevolazione rileva inoltre un messaggio di errore in caso di:

- date inserite con un formato diverso rispetto a XX/XX/XXXX;
- capacità produttiva nominale di elettrolizzatori, espressa in MW su base annua (come risultante dalla perizia tecnica giurata prevista dall’Allegato n. 4, punto 4 dell’Avviso Pubblico) inserita in formato diverso da numero;
- intensità di aiuto superiore al 55% (attenzione, a seguito del messaggio di errore, nel caso in cui si contini la compilazione del format, l’intensità originariamente inserita verrà automaticamente cancellata e pertanto sarà necessario reinserire una nuova intensità corretta).