



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 80/2020

VERIFICA DELLE EMISSIONI 2019 DEGLI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE EX ARTICOLO 8 CO. 1 DELLA DELIBERA 16/2013 E PRESA D'ATTO DELLE COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI 2019 DEGLI IMPIANTI EX ARTICOLO 8 CO. 2 DELLA DELIBERA 16/2013 CON OBBLIGO AL 30/04/2020

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, ed in particolare l’articolo 38, “Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d’ora in avanti “Regolamento 601/2012”;

VISTO il decreto n. 256 del 5 ottobre 2016 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la delibera 16/2013 del 25 luglio 2013, recante “Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30”;

VISTA la Deliberazione n. 16/2013, articolo 9 e la Deliberazione n. 26/2013 “Aggiornamento della deliberazione 25 luglio 2013, n. 16, recante disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal Sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30” nonché la Deliberazione n. 19/2015 “Integrazioni e

modifiche delle delibere 16/2013 e 26/2013 sulla disciplina degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30";

CONSIDERATO che, come previsto dalle Deliberazioni n. 26/2013 e n. 19/2015, decorsi 24 mesi dalla data di «inattività» ex allegato 1 della direttiva 2003/87/EU e s.m.i., l'impianto si intende in stato di "chiusura definitiva", il relativo stato è annotato sul Registro Nazionale per i Piccoli Emettitori (REnape) come previsto dalle stesse Delibere del Comitato ETS, compresa la Deliberazione n. 64/2017;

CONSIDERATO che, come previsto dalla Deliberazione 16/2013 articolo 9 comma 2 *"il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comitato l'avvenuta chiusura entro il termine di 10 (dieci) giorni dal verificarsi della stessa"* e, secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 9 *"il Comitato provvede a rimuovere l'impianto dal Registro Nazionale per i Piccoli Emettitori (REnape)"*;

VISTA la delibera 13/2014 del 4 aprile 2014, recante *"Approvazione del modello per la comunicazione delle emissioni degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013 e successive modificazioni"*;

VISTA la delibera 102/2019 del 25/6/2019 recante *"verifica delle emissioni 2018 degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 8 comma 1 della delibera 16/2013, presa d'atto delle comunicazioni delle emissioni 2019 degli impianti di cui all'articolo 8 comma 2 della delibera 16/2013 e individuazione degli impianti con obbligo di verifica in sito per le comunicazioni delle emissioni 2020 di cui all'articolo 8 comma 3 della delibera 16/2013"*;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui all'articolo 8 comma 1 della delibera 16/2013 la comunicazione delle emissioni è verificata dal Comitato sulla base dei documenti di supporto di cui al comma 4 e dettagliati nell'allegato II alla delibera 13/2014;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui all'articolo 8 comma 2 della delibera 16/2013 la comunicazione delle emissioni è verificata da un Verificatore accreditato ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs. 30/2013 che può effettuare la verifica "fuori Sito";

CONSIDERATO che, come previsto dalla Deliberazione 16/2013 articolo 8 comma 1 e limitatamente agli stessi impianti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della medesima deliberazione, il *"il Comitato ETS comunica i risultati della verifica al gestore dell'impianto entro i successivi 30 (trenta) giorni"*;

VISTO l'articolo 36 comma 10 ter del decreto legislativo 13 marzo 2013 e s.m.i. in base al quale il gestore dell'impianto di dimensioni ridotte è tenuto a comunicare il Piano di monitoraggio al Comitato entro trenta giorni dalla formale richiesta dello stesso;

VISTA la delibera n. 64/2017 *"Struttura del registro nazionale dei piccoli emettitori di cui all'art.10 della delibera 16/2013"* e in particolare l'art.2 che ne disciplina l'aggiornamento;

VISTA la delibera n. 164/2019 del 6/12/2019 recante *"Completamento dell'attivazione del nuovo portale ETS e dismissione del portale AGES"* e in particolare l'articolo 2 che ha demandato a

successiva deliberazione l'estensione dell'utilizzo del portale web www.ets.minambiente.it anche agli impianti di dimensioni ridotte ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 60/2020 del 21/4/2020 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della modalità di trasmissione della comunicazione delle emissioni da parte degli impianti di dimensioni ridotte alle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale di cui al D.P.C.M 1 aprile 2020 e 10 aprile 2020”*;

CONSIDERATO quanto stabilito dall'articolo 1 comma 1 della deliberazione n. 60/2020 e in particolare che *“per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 30/2013 e alla delibera del Comitato ETS n. 16/2013, la cui attività sia sospesa per effetto delle disposizioni adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine di adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 36, comma 10-ter, lettera c) del d.lgs. n. 30/2013 deve intendersi sospeso al giorno di entrata in vigore delle misure di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020 e per tutta la durata delle stesse. Conseguentemente il termine per effettuare la comunicazione delle emissioni è posticipato al 16 giugno 2020”*;

CONSIDERATO quanto stabilito dall'articolo 1 comma 2 della deliberazione n. 60/2020 e in particolare che *“per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 30/2013 e alla delibera del Comitato ETS n. 16/2013 la cui attività non sia sospesa per effetto delle disposizioni adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'adempimento dell'obbligo di comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 36, comma 10-ter, lettera c) del d.lgs. n. 30/2013 deve avvenire entro il 30 aprile 2020 secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4”*;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui all'articolo 8, comma 1 della delibera 16/2013, la cui attività non sia sospesa per effetto delle disposizioni adottate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, la comunicazione delle emissioni può essere trasmessa anche se non corredata dai documenti di supporto di cui all'allegato II della delibera 13/2014 fermo restando l'obbligo del gestore di trasmettere tali documenti entro il 16/6/2020;

CONSIDERATO che con delibera n. 60/2020 e in particolare con l'articolo 1 comma 5 i gestori degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 102/2019 (allegato III) sono esentati dalla verifica in sito per la comunicazione delle emissioni 2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36 comma 10 ter del decreto legislativo 13 marzo 2013 e s.m.i. il gestore dell'impianto di dimensioni ridotte è tenuto a comunicare il Piano di monitoraggio al Comitato entro trenta giorni dalla formale richiesta pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria, salvo che ciò non costituisca reato, tra 1.000 e 5.000 euro;

VISTA Relazione sulle Comunicazioni delle emissioni 2019 degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'art. 38 del d.lgs. 30/2013 e s.m.i. (di seguito Piccoli Emettitori) del 4/6/2020;

CONSIDERATO che occorre adottare i provvedimenti previsti dalle delibere 16/2013 e 13/2014;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 19/06/2020

DELIBERA

Art. 1

(Verifica delle emissioni 2019 degli impianti di cui all'articolo 8, comma 1 della delibera 16/2013 con obbligo al 30/4/2020)

1. Sono verificate con esito positivo direttamente dal Comitato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della delibera 16/2013, nelle modalità descritte dalle Deliberazioni n. 13/2014 e dalla Deliberazione n. 60/2020, le comunicazioni delle emissioni relativamente all'anno 2019 per gli impianti di dimensioni ridotte indicati nell'allegato 1 alla presente deliberazione (Allegato 1, tabella 1). Per gli impianti di cui all'Allegato 1 (tabella 1) non si procede a notifica di esito positivo in quanto la pubblicazione della presente delibera equivale a notifica
2. Gli impianti di cui al comma 1, le cui comunicazioni delle emissioni sono state verificate con esito positivo ma con "Osservazioni o Raccomandazioni del Comitato ETS", sono tenuti a conformare i propri sistemi e procedure di monitoraggio a quanto segnalato da questo Comitato (Allegato 1, tabella 2) o ad aggiornare il proprio Piano di monitoraggio a quanto richiesto da questo Comitato (Allegato 1, tabella 3) nei termini previsti per tale adempimento.
3. Per gli impianti di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della delibera n. 16/2013, una successiva notifica con "Osservazioni o Raccomandazioni del Comitato ETS" sarà notificata al gestore interessato entro i prossimi 30 (trenta) giorni.

Art. 2

(Presa d'atto delle emissioni verificate 2019 degli impianti di cui all'articolo 8, comma 2 della delibera 16/2013 con obbligo al 30/4/2020)

1. Si prende atto delle comunicazioni delle emissioni relative all'anno 2019 degli impianti di dimensioni ridotte ex articolo 8, comma 2 della delibera 16/2013, inviate nelle modalità descritte dalle Deliberazioni n. 13/2014 e dalla Deliberazione n. 60/2020, la cui istruttoria è conclusa positivamente ed indicate nell'allegato 2 alla presente deliberazione. Per gli impianti di cui all'Allegato 2 (tabella 1) non sono emerse osservazioni.
2. Gli impianti di cui al comma 1, le cui comunicazioni delle emissioni sono istruite positivamente con "Osservazioni del Verificatore", sono tenuti a conformare i propri sistemi e procedure di monitoraggio a quanto segnalato dal Verificatore nel relativo attestato di verifica (Allegato 2, tabella 2);

3. Gli impianti di cui al comma 1, le cui comunicazioni delle emissioni sono istruite positivamente con “Osservazioni del Comitato ETS”, sono tenuti a conformare i propri sistemi e procedure di monitoraggio a quanto segnalato da questo Comitato con successivo atto di notifica (Allegato 2, tabella 3);
4. Gli impianti di cui al comma 1, le cui comunicazioni delle emissioni sono istruite positivamente con “Raccomandazioni del Comitato ETS richiamante le raccomandazioni del Verificatore”, sono tenuti a conformare i propri sistemi e procedure di monitoraggio e a notificarli a questo Comitato entro i prossimi trenta giorni (Allegato 2, tabella 4).

Art. 3

(Iscrizione delle emissioni nel RENAPE)

1. Le emissioni verificate degli impianti di cui all'articolo 8 commi 1 e 2 della delibera n. 16/2013 così come indicate nell'allegato 1 e nell'allegato 2 sono annotate nel RENAPE.

Art. 4

(Pubblicazione)

1. La presente delibera è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it), nel sito del portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>) e del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
2. La pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla comunicazione ai gestori prevista all'articolo 8, comma 1 della delibera 16/2013.

IL PRESIDENTE
Alessandro Caretoni



Allegato 1 (art. 1) – Elenco degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 8, comma 1 della delibera 16/2013 con obbligo di comunicazione emissioni 2019 al 30/04/2020, la cui istruttoria è conclusa con esito positivo

Tabella 1 – Impianti di cui all'articolo 8, comma 1 della delibera 16/2013 le cui Comunicazioni delle emissioni 2019 sono state verificate dal Comitato ETS con esito positivo

Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	DATA INVIO COMUNICAZIONE 2019	Esito Istruttoria	Emissioni Verificate (t CO ₂)
227	Frazzi - Centrale d'integrazione e riserva	Linea Green S.p.A.	16/04/2019	VERIFICATA	1.900
1032	Cartiera Marchigiana S.r.l.	Cartiera Marchigiana S.r.l.	28/04/2020	VERIFICATA	7.340
1049	Quartiere Olmi centrale termica di quartiere residenziale	Tecnovalore S.r.l.	23/04/2020	VERIFICATA	4.395
1169	Ospedale San Giovanni Addolorata - Roma	COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA	19/05/2020	VERIFICATA	3.518
1445	Politecnico di Milano - Campus Città Studi	Politecnico di Milano	20/04/2020	VERIFICATA	6.722
1451	Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario G. Martino	ENGIE Servizi S.p.A.	29/04/2020	VERIFICATA	4.315
1452	Azienda Ospedaliera Papardo	ENGIE Servizi S.p.A.	29/04/2020	VERIFICATA	3.715

Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	DATA INVIO COMUNICAZIONE 2019	Esito Istruttoria	Emissioni Verificate (t CO₂)
1542	Centrale di Teleriscaldamento	BEA GESTIONI SPA	22/04/2020	VERIFICATA	402
1667	Centrale termica di Agriconserve Rega	Agriconserve Rega Società Cooperativa Agricola	20/04/2020	VERIFICATA	1.894
2050	Impianto FOR2 Produzione Formaldeide	Polioli S.p.A.	30/04/2020	VERIFICATA	240

Tabella 2: Impianti di cui all'articolo 8, comma 1 della delibera 16/2013 le cui Comunicazioni delle emissioni 2019 sono verificate con esito positivo in coerenza con la normativa vigente con "Osservazioni del Comitato ETS"

Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	DATA INVIO COMUNICAZIONE 2019	Esito Istruttoria	Emissioni Verificate (t CO2)
506	TLR Barca BO - Centrale ACER	HERA S.p.A.	25/03/2020	VERIFICATA CON OSSERVAZIONI ANC	1.868
507	TLR Frullo BO - Centrale ACER Plastro	HERA S.p.A.	25/03/2020	VERIFICATA CON OSSERVAZIONI ANC	957
510	TLR S.Giacomo - Centrale Università 2	HERA S.p.A.	25/03/2020	VERIFICATA CON OSSERVAZIONI ANC	3.322
1031	Cartiera Mantovana SRL	Cartiera Mantovana SRL	21/04/2020	VERIFICATA CON OSSERVAZIONI ANC	4.464
1233	Cartiera di Rivignano s.r.l.	Cartiera di Rivignano s.r.l.	30/04/2050	VERIFICATA CON OSSERVAZIONI ANCI	2.129

Tabella 3: Impianti di cui all'articolo 8, comma 1 della delibera 16/2013 le cui Comunicazioni delle emissioni 2019 sono verificate con esito positivo in coerenza con la normativa vigente con "Raccomandazioni del Comitato ETS" tese all'aggiornamento del Pdm

Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	DATA INVIO COMUNICAZIONE 2019	Esito Istruttoria	Emissioni Verificate (t CO2)
1446	Cartiera di Nave	Cartiera di Nave S.p.A.	25/03/2020	VERIFICATA CON RACCOMANDAZIONI	3.620
1635	Centrale Termica dello Stabimento di Fisciano	De Clemente Conserve S.p.A.	29/04/2020	VERIFICATA CON RACCOMANDAZIONI	5.853
1702	Sterilgarda Alimenti S.p.A.	Sterilgarda Alimenti S.p.A.	29/04/2020	VERIFICATA CON RACCOMANDAZIONI	15.798

Allegato 2 (art. 2) – Elenco degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 8, comma 2 della delibera 16/2013 di cui si prende atto delle Comunicazioni delle emissioni 2019 istruite con esito positivo

Tabella 1 – Impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 8, comma 2 della delibera 16/2013 le cui Comunicazioni delle emissioni 2019 sono corredate di attestato di verifica valido che le dichiara verificate e soddisfacenti

Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	DATA INVIO COMUNICAZIONE 2019	Esito Istruttoria	Emissioni Verificate (t CO2)
84	Cartiera di Bosco Marengo S.r.l.	Cartiera di Bosco Marengo S.r.l.	21/04/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	24.974
120	Goglio spa divisione imballaggi, sede di Daverio	Goglio S.p.A. divisione imballaggi	23/04/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	6.553
280	Centrale di Cogenerazione Golosine	AGSM Verona S.p.A.	23/04/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	10.830
800	Centrale Termoelettrica di Vulcano	ENEL Produzione S.p.A.	31/03/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	6.005
1009	Birra Forst S.p.A.	Birra Forst S.p.A.	17/03/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	5.977
1011	Bolton Food S.p.A.	Bolton Food S.p.A.	09/04/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	9.046
1018	Cartiera Cama S.r.l.	Cartiera Cama S.r.l.	28/04/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	10.074
1110	Latteria Soresina SCA	Latteria Soresina SCA	23/04/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	16.210
1236	Cartiera Partenope S.p.A.	Cartiera Partenope S.p.A.	08/04/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	9.997
1279	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Stabilimento di Foggia	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.	22/04/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	7.977
1423	Hans Zipperle S.p.A.	Hans Zipperle S.p.A.	23/04/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	10.521
1458	Cartiera Galliera s.r.l.	Cartiera Galliera s.r.l.	29/04/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	15.819
1541	Centrale di Cogenerazione di Forte Procolo	AGSM Verona S.p.A.	23/04/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	12.200

Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	DATA INVIO COMUNICAZIONE 2019	Esito Istruttoria	Emissioni Verificate (t CO2)
1559	Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento	Carbotermo S.p.A.	30/04/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	12.004
1604	Ospedale Civile di Padova	ENGIE Servizi S.p.A.	29/04/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	12.440
1610	Centrale di teleriscaldamento di Crema	Linea Green S.p.A.	15/04/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	11.334
1703	Granarolo Stabilimento di Pasturago di Verrate	Granarolo S.p.A.	22/04/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO	22.402

Tabella 2 – Impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 8, comma 2 della delibera 16/2013 le cui Comunicazioni delle emissioni 2019 sono corredate di attestato di verifica valido che le dichiara verificate con osservazioni del Verificatore

Aut.	Denominazione Impianto	Gestore	DATA INVIO COMUNICAZIONE 2019	Esito Istruttoria	Emissioni Verificate (t CO2)
509	TLR Ecocity BO	HERA S.p.A.	25/03/2020	ATTESTATO DI VERIFICA ACCETTATO: CON OSSERVAZIONI DEL VERIFICATORE	7.746