



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 155/2024

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE LISTE DI IMPIANTI SITUATI NEL TERRITORIO NAZIONALE ELEGGIBILI AI SENSI DELL'ART. 27 E RELATIVE MISURE EQUIVALENTI, NONCHÉ DI CUI ALL'ART. 27 BIS PARAGRAFO 1, 27 BIS PARAGRAFO 3 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE PER IL PERIODO 2026–2030 APPROVATI CON DELIBERAZIONE N. 149/2024

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare gli articoli 27 e 27 bis (d'ora in avanti "direttiva ETS");

VISTO il regolamento EU 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, secondo il quale *"E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo"*;
- l'art. 4, comma 2, secondo il quale *"Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente"*;
- l'articolo 31 secondo il quale *"A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato allo stesso Comitato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni ovvero una proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato stesso: a) notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto prima del termine della presentazione dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco stesso alla Commissione; b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. [...]; c) confermi che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2*



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS; d) pubblichì le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni” nonché il comma 4 dello stesso articolo che dispone “[...] Le installazioni termiche possono essere escluse quando forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal caso si provvede ad applicare i criteri aggiuntivi per la loro selezione ed individuazione. Una installazione termica ospedaliera può essere esclusa dal sistema ETS a condizione che, in qualsiasi anno del periodo, esporti non più del 15% del calore prodotto dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale.”

- *l'articolo 32 secondo il quale “A richiesta del gestore interessato il Comitato può escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato medesimo: a) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti rientranti nei limiti di cui alla linea prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione europea, previsto all'articolo 25 o, al più tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione; b) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2.500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile; c) confermi che, qualora un impianto emetta 2.500 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, rientra negli impianti di cui all'articolo 31, se dispone delle caratteristiche richieste nel medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS; d) metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico.”*

VISTO il decreto n. 146 del 16 aprile 2024 del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di nomina dei membri del Comitato ETS;

VISTO il decreto del 17 gennaio 2024 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica recante “Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica”;

VISTO l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 47/2020, che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al D. Lgs. 47/2020;

VISTE le domande di esclusione dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissione (EU ETS) ai sensi degli articoli 27, 27 bis para 1, 27 bis para 3 della direttiva 2003/87/CE, trasmesse a questo Comitato ai sensi della deliberazione n. 67 e 68/2024 dai gestori degli impianti interessati, nonché le emissioni consentite 2026-2030 per ciascuno degli impianti ritenuti da questo Comitato eleggibili ai sensi della deliberazione n. 67 e 68/2024 come riportate nella deliberazione n. 149/2024;



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

VISTA la deliberazione n. 149/2024 recante “*Approvazione degli elenchi 2026-2030 degli impianti di cui agli articoli 27 e 27bis paragrafo 1 e paragrafo 3 della direttiva 2003/87/ce ai fini della notifica alla commissione europea*” del 25 settembre 2024;

CONSIDERATO che dopo aver lasciato al pubblico un periodo di tre mesi dalla data di notifica, qualora la Commissione europea non esprima obiezioni entro un ulteriore periodo di sei mesi, l’esclusione si considera approvata;

VISTO il “Modulo_Osservazioni_OPT OUT_26-30.docx” per la raccolta delle osservazioni del pubblico messo a disposizione sul portale del Comitato ETS all’indirizzo: <https://www.ets.minambiente.it>;

VISTA la relazione della Segreteria tecnica inerente l’avvio della consultazione pubblica delle liste degli impianti di dimensioni ridotte esclusi da EU ETS ai sensi degli articoli 27 e 27-bis della direttiva ETS nelle modalità prescritte dalla Deliberazione n. 67 e 68/2024;

Il Comitato, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 14 ottobre 2024

DELIBERA

Articolo 1

(Consultazione pubblica)

- 1) La consultazione pubblica ha inizio a decorrere dalla data di pubblicazione degli elenchi degli impianti esclusi di cui alla deliberazione n. 149/2024 del Comitato ETS e si conclude alle ore 24:00 del novantesimo giorno successivo.
- 2) Gli elenchi di cui al comma 1 sono riportati in allegato alla presente deliberazione.
- 3) Le osservazioni del pubblico devono essere trasmesse via PEC all’indirizzo comitato.ets@pec.mase.gov.it, utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione sul portale del Comitato ETS all’indirizzo: <https://www.ets.minambiente.it> nella sezione “Modulistica”, entro e non oltre il termine di conclusione della consultazione di cui al comma 1.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

- 1) Il Comitato per le osservazioni che siano meritevoli di accoglimento e che siano coerenti con le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, del Regolamento EU 2019/331 e Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, delle deliberazioni del Comitato ETS nn. 67/2024 e 68/2024, nonché degli ulteriori rilievi da parte della Commissione europea quale seguito dell’esame gli elenchi alla stessa notificati di cui all’articolo 1.



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

- 2) Della presente deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati attraverso pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (<https://www.minambiente.it>) e sul portale ETS (www.ets.minambiente.it).
- 3) A valle del processo di consultazione di cui all'articolo 1 ovvero a valle di specifici riscontri della Commissione negli ulteriori sei mesi che decorrono dal termine del periodo di consultazione pubblica, il Comitato ETS si riserva di aggiornare gli elenchi di cui all'articolo 1 comma 1 e li pubblica sul portale ETS nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente, della sicurezza energetica con apposita deliberazione. Gli elenchi aggiornati sono trasmessi alla Commissione europea mediante il sistema ETS reporting fornito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/331.
- 4) Il Comitato può inviare alla Commissione Europea, a seguito di apposita richiesta, i moduli per la richiesta di esclusione ai sensi della deliberazione n. 67 e 68/2024 nonché i moduli sui dati di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento EU 2019/331 o qualsiasi altra informazione necessaria per consentire alla medesima Commissione la valutazione degli elenchi di cui all'articolo 1.

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo Beccarello

Allegato 1 - Piccoli Emittitori esclusi da EU ETS ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE ex deliberazione n. 149/2024

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
1	1009	Birra Forst S.p.A.	BIRRA FORST S.P.A.	NO	5.379	5.627	5.481	3.335	3.163	2.990	2.817	2.645
2	1018	Cartiera Cama S.r.l.	CARTIERA CAMA S.R.L.	NO	10.971	10.188	7.588	3.202	3.202	3.202	3.202	3.202
3	1021	CARTIERA DI RIVALTA SRL	CARTIERA DI RIVALTA S.R.L.	NO	15.177	11.924	11.073	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336
4	1031	Cartiera Mantovana SRL	CARTIERA MANTOVANA S.R.L.	NO	5.413	2.876	4.056	3.511	3.329	3.148	2.966	2.784
5	1032	Cartiera Marchigiana S.r.l.	CARTIERA MARCHIGIANA S.R.L.	NO	7.225	7.980	6.904	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374
6	1034	CARTIERA SAN GIORGIO SRL	CARTIERA SAN GIORGIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	NO	5.772	5.597	5.516	3.878	3.878	3.878	3.878	3.878
7	1049	Quartiere Olmi centrale termica di quartiere residenziale	TECNOVALORE S.R.L.	NO	5.753	4.499	3.917	2.492	2.363	2.234	2.105	1.976
8	1149	SAINT-GOBAIN ITALIA SPA STABILIMENTO DI VIDALENGO	SAINT-GOBAIN ITALIA S.P.A.	NO	10.637	10.229	9.543	9.232	9.232	9.232	9.232	9.232
9	1170	POLICLINICO UMBERTO I ROMA	CONSORZIO STABILE CMF	SI	6.704	6.962	5.507	7.239	6.864	6.490	6.115	5.740
10	1184	OSPEDALE S.	Fondazione IRCCS	SI	9.262	8.199	7.567	5.091	4.828	4.564	4.301	4.037

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
		GERARDO NUOVO MONZA	San Gerardo dei Tintori di Monza									
11	1189	POLICLINICO DI BARI	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	SI	8.116	7.444	6.110	4.186	3.969	3.753	3.536	3.319
12	120	Goglio spa divisione imballaggi, sede di Daverio	GOGLIO S.P.A. O IN FORMA ESTESA GOGLIO LUIGI MILANO S.P.A.	NO	5.941	4.706	3.663	4.628	4.389	4.149	3.910	3.670
13	1209	RAIPAPER S.R.L.	RAIPAPER S.R.L.	NO	6.105	6.094	6.545	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731
14	1234	CARTIERA GRILLO S.R.L.	"CARTIERA GRILLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"	NO	4.124	3.863	2.952	2.595	2.460	2.326	2.192	2.058
15	1236	Cartiera Partenope S.p.A.	CARTIERA PARTENOPE S.P.A.	NO	19.043	9.682	11.907	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375
16	1237	SO.CAR.PI. S.R.L.	SO.CAR.PI. S.R.L.	NO	12.809	13.087	13.416	7.511	7.511	7.511	7.511	7.511
17	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	SI	3.077	3.556	3.703	2.818	2.672	2.527	2.381	2.235
18	1242	STAZIONE CENTRALE DI ROMA TERMINI	ROMEO GESTIONI S.P.A.	NO	4.031	3.651	2.787	2.006	1.902	1.799	1.695	1.591
19	1269	STABILIMENTO DI CERTOSA	EGIDIO GALBANI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE "EGID IO	NO	13.418	12.075	11.055	5.210	4.941	4.671	4.402	4.132

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
			GALBANI S.R.L." O "E.GA. S.R.L."									
20	1279	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Stabilimento di Foggia	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	NO	7.827	17.426	18.708	9.953	9.438	8.923	8.408	7.893
21	1288	ICO SRL	I.C.O. INDUSTRIA CARTONE ONDULATO S.R.L.	NO	14.788	14.693	13.675	8.839	8.382	7.924	7.467	7.009
22	1335	CENTRALE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	SEA SOCIETA' ELETTRICA DI FAVIGNANA S.P.A.	NO	12.156	12.617	11.773	4.364	4.138	3.912	3.687	3.461
23	1347	ARIETE SRL	ARIETE S.R.L.	NO	14.905	15.712	15.582	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894
24	1350	Centrale Termica Policlinico Gemelli	FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI	SI	35.855	30.375	33.389	15.055	14.275	13.496	12.717	11.938
25	1414	STABILIMENTO DI CASTELGUELFO	RODOLFI MANSUETO S.P.A.	NO	3.273	2.743	2.943	2.014	1.909	1.805	1.701	1.597
26	1446	Cartiera di Nave	CARTIERA DI NAVE S.P.A.	NO	3.650	3.824	3.142	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
27	1452	Azienda Ospedaliera Papardo	ENGIE SERVIZI S.P.A.	SI	6.718	5.944	5.713	2.506	2.377	2.247	2.117	1.987
28	1454	ANSALDO ENERGIA SPA	"ANSALDO ENERGIA S.P.A."	NO	3.460	5.030	5.994	1.194	896	597	299	0
29	1458	Cartiera Galliera	CARTIERA	NO	15.107	12.217	12.911	12.001	11.380	10.759	10.138	9.517

#	n. aut.	Identificazione impianto			Emissioni verificate			Emissioni consentite				
		Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
		s.r.l.	GALLIERA S.R.L.									
30	1516	LE DUE VALLI SRL	LE DUE VALLI S.R.L.	NO	5.197	4.452	3.472	1.803	1.710	1.617	1.523	1.430
31	1531	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI A SAN MARTINO	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	SI	18.507	10.556	11.417	5.387	5.108	4.829	4.550	4.271
32	1541	Centrale di Cogenerazione di Forte Procolo	AGSM AIM CALORE S.R.L.	NO	16.951	14.327	7.132	8.557	8.114	7.671	7.228	6.785
33	1542	Centrale di Teleriscaldamento	BEA GESTIONI SPA	NO	1.633	1.407	771	129	122	116	109	102
34	1549	TLR Sede BO - Centrale Cogen Berti Pichat	HERA S.P.A.	NO	16.207	16.252	6.288	5.403	5.124	4.844	4.564	4.285
35	1553	POMPEO LEONI	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	NO	4.666	4.208	3.527	2.283	2.165	2.047	1.929	1.811
36	1554	RUBATTINO	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	NO	3.696	2.949	2.616	1.490	1.413	1.335	1.258	1.181
37	1558	Ospedale Policlinico G.B. Rossi - Borgo Roma	CARBOTERMO S.P.A.	SI	5.642	5.345	5.174	4.428	4.199	3.970	3.741	3.512
38	1559	Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento	CARBOTERMO S.P.A.	SI	7.138	7.027	6.146	5.822	5.521	5.219	4.918	4.617
39	1573	NUNKI STEEL SPA	NUNKI STEEL S.P.A.	NO	18.334	15.401	12.796	16.576	16.151	15.302	13.176	8.756
40	1582	RINO	RINO MASTROTTO	NO	4.554	3.453	3.579	3.229	3.061	2.894	2.727	2.560

		Identificazione impianto			Emissioni verificate			Emissioni consentite				
#	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedali (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
		MASTROTTO GROUP S.P.A. DIVISIONE CALBE	GROUP S.P.A.									
41	1601	CENTRALE TERMOFRIGORIFERA INTEGRATA DA COGENERAZIONE	ACINQUE TECNOLOGIE S.P.A.	NO	7.518	7.590	6.970	5.597	5.307	5.018	4.728	4.438
42	1604	Ospedale Civile di Padova	ENGIE SERVIZI S.P.A.	SI	13.279	12.080	12.071	6.575	6.235	5.894	5.554	5.214
43	1616	Centrale di teleriscaldamento della città di Acqui Terme	ACQUI ENERGIA S.P.A.	NO	14.980	13.786	11.543	9.680	9.179	8.678	8.177	7.676
44	1619	IMPIANTO DI COGENERAZIONE DI RHO NORD	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	NO	12.932	12.546	12.762	7.245	6.870	6.495	6.120	5.745
45	1626	A.S.M.N. REGGIO EMILIA CENTRALE TERMICA	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	SI	1.353	1.220	1.625	869	824	779	734	689
46	1628	CENTRALE TERMICA DI COMBUSTIONE	COMPAGNIA MERCANTILE D'OLTREMARE - S.R.L.	NO	2.135	2.109	2.125	746	708	669	630	592
47	1637	CENTRALE TERMICA	POMILIA SPA	NO	1.916	1.510	1.344	1.005	953	901	849	797

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
48	1639	CENTRALE TERMICA STABILIMENTO DI LEO NOBILE S.P.A.	DI LEO NOBILE - S.P.A. INDUSTRIA CONSERVE ALIMENTARI	NO	3.703	3.439	3.996	1.069	1.014	958	903	848
49	1644	CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO	CAV. UFF. PIETRO GRIMALDI - S.R.L.	NO	2.123	1.573	1.501	265	251	238	224	210
50	1649	CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO DI LA TORRENTE S.R.L.	LA TORRENTE SRL.	NO	3.715	3.623	3.701	2.089	1.981	1.872	1.764	1.656
51	1650	CENTRALE TERMICA DI POGGIOMARINO (NA)	FELICE CONSERVE S.R.L.	NO	3.307	2.670	2.668	1.766	1.675	1.583	1.492	1.400
52	1667	Centrale termica di Agriconserve Rega	AGRICONSERVE REGA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	NO	2.396	2.641	3.203	1.440	1.366	1.291	1.216	1.142
53	1674	CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE	YOKOHAMA TWS SOCIETA' PER AZIONI	NO	17.704	17.085	15.759	10.711	10.156	9.602	9.048	8.493

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
		PNEUMATICI										
54	1698	ARCISPEDALE SANT'ANNA IN CONA - FERRARA	SIRAM S.P.A.	SI	12.578	12.294	12.870	3.515	3.333	3.151	2.969	2.787
55	1718	CENTRALE TERMICA OSPEDALE S.ORSOLA DI BOLOGNA	REKEEP S.P.A.	SI	26.334	26.253	24.019	20.921	19.838	18.755	17.672	16.590
56	2000	ASOFORGE S.R.L.	ASOFORGE S.R.L.	NO	9.792	9.340	7.146	5.466	5.183	4.900	4.617	4.334
57	2003	STABILIMENTO DI CASTIGLION F.	TERREAL ITALIA S.R.L.	NO	6.877	7.557	5.294	9.256	8.777	8.298	7.819	7.340
58	2004	Stabilimento di Valenza	TERREAL ITALIA S.R.L.	NO	14.603	14.402	13.710	6.877	6.877	6.876	6.876	6.876
59	2016	EURAL GNUTTI S.P.A. - UL PONTEVICO	EURAL GNUTTI S.P.A.	NO	21.340	20.256	15.429	8.466	8.249	7.815	6.729	4.472
60	2018	RINGMILL S.P.A.	RING MILL S.P.A.	NO	19.832	16.990	18.865	13.101	12.423	11.745	11.067	10.389
61	2024	FORNACI D.C.B. - PIERINO BRANELLA S.P.A.	"FORNACI D.C.B. - PIERINO BRANELLA S.P.A."	NO	24.473	23.511	21.009	28.710	27.224	25.738	24.252	22.767
62	2026	Greslab Soc. Coop.	GRESLAB SOC. COOP.	NO	9.050	8.768	8.951	4.366	4.366	4.364	4.364	4.364
63	2031	Antica Ceramica Rubiera srl	ANTICA CERAMICA	NO	14.046	10.281	11.217	6.695	6.695	6.669	6.669	6.669

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
			RUBIERA S.R.L.									
64	2035	FORNACE TORRICELLA LATERIZI S.R.L - STABILIMENTO DI OSTIANO (CR)	FORNACE TORRICELLA LATERIZI SRL	NO	6.714	5.590	5.901	6.926	6.568	6.209	5.851	5.493
65	2037	ITALCER STAB. 03 FIORANO MODENESE	ITALCER S.P.A.	NO	9.747	8.907	7.452	7.540	7.540	7.522	7.522	7.522
66	2044	SICHENIA STABILIMENTO DI SASSUOLO	SICHENIA GRUPPO CERAMICHE	NO	20.616	16.271	15.539	14.787	14.022	13.257	12.491	11.726
67	2052	Laterizi Valpescara s.r.l.	LATERIZI VALPESCARA S.R.L.	NO	9.700	9.838	10.612	7.721	7.721	7.374	7.374	7.374
68	2058	Stabilimento di Colorno	ESSE ELLE LATERIZI S.R.L.	NO	4.156	6.361	4.787	4.935	4.679	4.424	4.169	3.913
69	2063	Novabell S.p.A. Ceramiche Italiane	NOVABELL S.P.A. - CERAMICHE ITALIANE	NO	17.265	20.378	17.428	8.835	8.835	8.803	8.803	8.803
70	2068	Fornace S.Anselmo S.r.l. Stabilimento di Loreggia	FORNACE S.ANSELMO S.R.L.	NO	17.521	15.756	15.549	8.375	7.942	7.508	7.075	6.641
71	2069	IBL S.p.A. - Stabilimento di Bentivoglio	IBL S.P.A.	NO	14.048	16.439	16.228	11.280	10.697	10.113	9.529	8.945
72	2070	Monier srl - Stabilimento di	MONIER S.R.L.	NO	11.452	12.417	11.010	6.453	6.119	5.785	5.451	5.117

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
		Ceprano										
73	2071	IBL S.p.A. - Stabilimento di Cotignola	IBL S.P.A.	NO	0	17	2	11.239	10.657	10.076	9.494	8.913
74	2074	Monfenera	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A.	NO	8.132	7.035	5.478	5.287	5.013	4.740	4.466	4.193
75	2075	Ilca	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A.	NO	7.584	8.873	7.247	7.187	6.815	6.443	6.071	5.699
76	2076	Cunial	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A.	NO	13.342	13.521	12.744	9.216	8.739	8.262	7.786	7.309
77	2078	Fratelli Vardanega	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A.	NO	239	271	246	2.656	2.519	2.381	2.244	2.106
78	2080	Vardanega Isidoro	FORNACE LATERIZI VARDANEGA ISIDORO S.R.L.	NO	7.239	6.784	7.682	6.363	6.034	5.705	5.375	5.046
79	2084	CERAMICHE ASCOT - STAB. 1 BICO	ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.R.L.	NO	7.936	10.812	8.962	5.573	5.573	5.430	5.430	5.430
80	2085	KERADOM S.r.l.	KERADOM S.R.L.	NO	3.656	3.670	3.276	1.681	1.681	1.676	1.676	1.676
81	2086	CERAMICHE ASCOT - STAB. 2 - GRES	ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.R.L.	NO	19.095	16.932	16.041	9.407	9.407	9.389	9.389	9.389
82	2094	STABILIMENTO IL PALAGIO DI VIVATERRA SPA	VIVATERRA S.P.A.	NO	2.524	2.580	2.684	2.027	1.922	1.817	1.712	1.607
83	2095	I.L.A.P. s.r.l.	I.L.A.P. S.R.L.	NO	5.823	6.631	6.120	4.317	4.317	4.137	4.137	4.137
84	2097	Gruppo Beta S.p.A.	GRUPPO BETA S.P.A.	NO	5.648	5.219	4.427	2.185	2.185	2.181	2.181	2.181

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
85	2100	CERAMICA SAVOIA ITALIA SPA	SAVOIA ITALIA S.P.A.	NO	11.688	9.474	10.263	4.639	4.639	4.629	4.629	4.629
86	2101	DOMUS LINEA SRL	DOMUS LINEA SRL	NO	5.060	4.150	4.814	5.954	5.645	5.337	5.029	4.721
87	2105	TAGINA CERAMICHE D'ARTE S.P.A. - STABILIMENTI 1 - 1B - 2	TAGINA CERAMICHE D'ARTE S.P.A.	NO	13.009	4.901	12	5.151	4.885	4.618	4.352	4.085
88	2110	FORNACI DI MANZANO S.P.A.- STABILIMENTO DI MANZANO	FORNACI DI MANZANO S.P.A.	NO	15.836	13.187	8.878	11.253	10.670	10.088	9.506	8.923
89	2114	CERAMICA VALSECCHIA SPA STABILIMENTO DI CASALGRANDE	"CERAMICA VALSECCHIA S.P.A."	NO	9.300	9.321	9.571	4.839	4.839	4.822	4.822	4.822
90	2117	IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI LATERIZI	ALA S.R.L.	NO	21.471	13.093	19.287	14.803	14.803	14.201	14.201	14.201
91	2118	Marini Top Tower 4000	GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.	NO	4.214	3.697	3.626	2.807	2.661	2.516	2.371	2.226
92	2120	ITALCER SPA STAB.04 CASTEL	ITALCER S.P.A.	NO	16.370	19.587	16.400	6.399	6.399	6.392	6.392	6.392

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
		BOLOGNESE										
93	2122	SAINT-GOBAIN ITALIA SPA - STABILIMENTO DI CASOLA	SAINT-GOBAIN ITALIA S.P.A.	NO	24.771	22.618	20.866	10.463	9.921	9.380	8.838	8.297
94	2125	Stabilimento di Guspini	FORNACI SCANU S.P.A.	NO	10.824	10.077	9.823	9.722	9.218	8.715	8.212	7.709
95	2127	EMILCERAMIC A - STABILIMENTO FIORANO 1	EMILCERAMICA S.R.L.	NO	20.984	19.832	17.778	16.082	15.250	14.418	13.585	12.753
96	2128	EMILCERAMIC A FIORANO 2	EMILCERAMICA S.R.L.	NO	23.760	8.012	11.502	8.756	8.756	8.748	8.748	8.748
97	2130	FORNACI LATERIZI DANESI SPA STABILIMENTO DI SONCINO (CR)	FORNACI LATERIZI DANESI S.P.A.	NO	23.001	22.785	17.764	28.453	26.980	25.508	24.035	22.563
98	2147	FORNACE CENTRALE SRL	FORNACE CENTRALE - S.R.L.	NO	11.792	10.397	7.511	10.588	10.040	9.492	8.944	8.396
99	2149	FORNACI ZANROSSO SRL- STABILIMENTO VISANA	FORNACI ZANROSSO S.R.L.	NO	5.095	9.422	5.414	10.027	9.508	8.989	8.470	7.951
100	2150	FORNACI ZANROSSO SRL- STABILIMENTO	FORNACI ZANROSSO S.R.L.	NO	6.571	0	1.538	9.436	8.947	8.459	7.971	7.482

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
		ZANROSSO										
101	2152	IMPIANTO DI OSPITALETTO	O.R.I. MARTIN - ACCIAIERIA E FERRIERA DI BRESCIA S.P.A. IN SIGLA O.R.I. MARTIN S.P.A.	NO	20.140	15.968	17.985	8.766	8.542	8.093	6.972	4.640
102	2153	ARLENICO SPA - STABILIMENTO DI LECCO	ARLENICO S.P.A.	NO	17.509	17.865	17.525	8.274	7.846	7.418	6.990	6.561
103	2157	ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA	ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.	NO	5.246	4.269	5.384	2.492	2.492	2.489	2.489	2.489
104	2169	Gruppo Romani - Stabilimento Roteglia	GRUPPO ROMANI S.P.A.	NO	4.345	5.632	5.566	2.838	2.838	2.835	2.835	2.835
105	2173	COEM S.P.A. - Stabilimento di Fiorano Modenese	COEM S.P.A.	NO	8.283	7.976	7.689	3.990	3.990	3.988	3.988	3.988
106	2180	INDUSTRIAL TILES ACHIEVEMENT S SPA, ABBREVIABILE IN ITA SPA	"INDUSTRIAL TILES ACHIEVEMENTS S.P.A.", ABBREVIABILE IN "ITA S.P. A."	NO	21.074	14.939	17.907	8.767	8.767	8.721	8.721	8.721
107	2184	Giussani Enrico & Figli Srl.	GIUSSANI ENRICO & FIGLI S.R.L.	NO	11.087	9.853	11.813	9.722	9.219	8.716	8.213	7.710
108	2192	MARAZZI	MARAZZI GROUP	NO	18.620	17.754	16.019	8.976	8.976	8.959	8.959	8.959

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
		GROUP S.R.L. A SOCIO UNICO - STABILIMENTO DI FINALE EMILIA	S.R.L.									
109	2195	MARAZZI GROUP S.R.L. A SOCIO UNICO - STABILIMENTO DI UBERSETTO DI FIORANO MODENESE	MARAZZI GROUP S.R.L.	NO	9.337	8.496	7.078	4.244	4.244	4.237	4.237	4.237
110	2196	CERAMICHE ATLAS CONCORDE - STAB. FINALE EMILIA	CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A.	NO	10.750	14.296	5.093	4.519	4.519	4.422	4.422	4.422
111	2197	CERAMICHE CAESAR S.P.A - DIVISIONE FAP CERAMICHE	CERAMICHE CAESAR S.P.A.	NO	11.320	10.873	8.198	5.946	5.946	5.872	5.872	5.872
112	2209	CERAMICA FONDOVALLE S.p.A.	CERAMICA FONDOVALLE S.P.A.	NO	5.052	5.231	4.800	4.394	4.394	4.393	4.393	4.393
113	2211	Tognana Industrie e Fornaci - S. Antonino	TOGNANA INDUSTRIE E FORNACI S.P.A.	NO	15.239	9.739	9.600	8.505	8.065	7.625	7.185	6.745
114	2212	STABILIMENTO DI GATTINARA	WIENERBERGER S.P.A. UNIPERSONALE	NO	7.813	10.096	7.573	11.834	11.221	10.609	9.997	9.384

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
115	2213	STABILIMENTO DI TERNI	WIENERBERGER S.P.A. UNIPERSONALE	NO	15.596	22.753	12.630	25.951	24.608	23.265	21.922	20.579
116	2217	FRASSINORO	INDUSTRIE MATILDICHE S.R.L.	NO	15.152	14.452	11.947	6.032	6.032	6.018	6.018	6.018
117	2219	Exportceram Fideuro S.p.A.	EXPORTCERAM FIDEURO S.P.A.	NO	8.864	8.593	7.310	5.292	5.292	5.175	5.175	5.175
118	2222	CIPA GRES S.P.A	CIPA GRES S.P.A.	NO	8.578	8.957	10.581	4.317	4.317	4.312	4.312	4.312
119	2232	STABILIMENTO EX SADON	ITALCER S.P.A.	NO	9.983	10.156	12.177	9.407	9.407	9.384	9.384	9.384
120	2233	STABILIMENTO N.1 (EX FONTANA)	ITALCER S.P.A.	NO	15.258	15.236	12.781	13.303	13.303	13.266	13.266	13.266
121	2234	LATERFIAMMA srl	LATERFIAMMA S.R.L.	NO	18.568	15.221	17.240	10.754	10.754	10.353	10.353	10.353
122	2237	STABILIMENTO DI MALO	NUOVA DEROMA SRL	NO	15.132	11.491	7.620	7.703	7.304	6.905	6.507	6.108
123	2238	STABILIMENTO DI ISOLA VICENTINA	STABILA 2 S.R.L.	NO	21.803	22.421	16.895	35.053	33.238	31.424	29.610	27.796
124	2240	STABILIMENTO DI RONCO	STABILA 2 S.R.L.	NO	21.901	21.409	16.636	31.588	29.953	28.318	26.684	25.049
125	2242	POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA	POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.P.A.	NO	19.774	13.255	14.334	7.720	7.720	7.701	7.701	7.701
126	2250	GAMBINI GROUP SPA	GAMBINI GROUP S.P.A.	NO	10.900	8.804	8.725	5.536	5.536	5.523	5.523	5.523
127	2254	CERAMICHE	CERAMICHE	NO	18.864	20.081	19.253	10.658	10.658	10.550	10.550	10.550

		Identificazione impianto			Emissioni verificate			Emissioni consentite				
#	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
		SERRA S.P.A., STABILIMENTO DI MONTAGNANA	SERRA S.P.A.									
128	2255	VINCENZO PILONE S.R.L.	VINCENZO PILONE S.R.L.	NO	19.347	18.393	13.945	16.862	15.989	15.116	14.244	13.371
129	2256	CERDOMUS S.R.L. STABILIMENTO DI CASTELBOLOG NESE	CERDOMUS S.R.L.	NO	21.915	16.630	18.467	20.285	19.235	18.185	17.136	16.086
130	2266	FINCIBEC SPA Stabilimento Century di Roteglia	FINCIBEC S.P.A.	NO	8.992	7.186	7.056	5.898	5.593	5.288	4.983	4.677
131	2276	SOCIETA' DELLE FUCINE DIVISIONE DI ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A.	ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A.	NO	19.859	18.740	21.975	19.432	18.426	17.420	16.415	15.409
132	2278	Stabilimento di Borgotaro	LAMINAM S.P.A.	NO	15.411	22.107	16.130	7.488	7.488	7.485	7.485	7.485
133	2297	GIGAcet S.p.A.	GIGACER SPA	NO	5.109	4.984	4.568	2.360	2.360	2.355	2.355	2.355
134	2299	FOC CISCATO S.P.A.	FOC CISCATO S.P.A.	NO	13.694	13.830	13.895	6.195	5.874	5.553	5.233	4.912
135	2305	Fornace Vizzolese Srl	FORNACE VIZZOLESE SRL	NO	7.615	5.058	3.882	3.792	3.596	3.399	3.203	3.007
136	2316	Monier S.R.L. -	MONIER S.R.L.	NO	8.747	8.549	9.677	6.053	5.740	5.427	5.114	4.800

		Identificazione impianto			Emissioni verificate			Emissioni consentite				
#	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
		U.O. di Castelletto di Branduzzo										
137	2317	KME ITALY SPA - STABILIMENTO DI FORNACI DI BARGA	KME ITALY S.P.A.	NO	13.039	13.671	10.714	16.126	15.291	14.456	13.622	12.787
138	2321	FORNACE LATERIZI CARENA S.r.l.	T2D S.P.A.	NO	8.271	6.149	4.992	10.894	10.330	9.767	9.203	8.639
139	2322	LATERIZI FAUCI PRODUZIONE STABILIMENTO DI SCIACCA (AG)	LATERIZI FAUCI PRODUZIONE S.R.L.	NO	0	17.505	9.858	16.730	15.864	14.998	14.132	13.267
140	2324	L.F. Latersiciliana Produzione S.r.l. - Stabilimento di Collesano (PA)	L.F. LATERSICILIANA PRODUZIONE S.R.L.	NO	8.230	0	5.952	11.449	10.856	10.264	9.671	9.079
141	2329	GRANITIFIANDRE SPA - STAB.FIORANO	"GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI"	NO	5.739	3.275	3.911	2.370	2.370	2.352	2.352	2.352
142	2336	CERAMICA MEDITERRANEA S.P.A.	CERAMICA MEDITERRANEA S.P.A.	NO	18.842	13.550	13.203	6.512	6.512	6.510	6.510	6.510
143	2337	FORNACE CALANDRA S.R.L. STABILIMENTO	FORNACE CALANDRA - S.R.L.	NO	11.320	12.085	10.727	10.345	9.810	9.274	8.739	8.203

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
		DI OTTIGLIO MONFERRATO										
144	2342	TUSCANIA S.P.A. - STABILIMENTO DI CORREGGIO	TUSCANIA S.P.A.	NO	5.669	5.430	5.654	4.867	4.615	4.363	4.111	3.859
145	2349	LATERSUD srl	LATERSUD SRL	NO	13.984	14.920	16.699	9.917	9.404	8.891	8.377	7.864
146	2352	CERAMICA VALSECCHIA SPA STABILIMENTO DI VIANO	"CERAMICA VALSECCHIA S.P.A."	NO	5.212	5.955	5.855	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
147	2355	STABILIMENTO DI ZELO	STABILA 2 S.R.L.	NO	9.816	8.732	7.871	11.909	11.293	10.676	10.060	9.444
148	2358	CERAMICA ARTISTICA DUE SPA	CERAMICA ARTISTICA DUE S.P.A.	NO	8.144	4.984	19	3.145	3.145	3.138	3.138	3.138
149	2363	LUCCHINI MAME FORGE S.P.A.	LUCCHINI MAME' FORGE S.P.A.	NO	15.944	14.598	14.405	7.076	6.894	6.531	5.624	3.737
150	2367	CASALINO CARTA S.R.L.	CASALINO CARTA S.R.L.	NO	5.471	5.020	4.252	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699
151	2368	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARI A CAREGGI	S.ENE.CA. SOCIETA' ENERGIA CAREGGI S.R.L.	SI	44.600	44.762	41.439	15.036	14.258	13.480	12.702	11.923
152	2374	EURAL GNUTTI SPA - UL ROVATO	EURAL GNUTTI S.P.A.	NO	12.106	11.764	8.743	7.382	7.000	6.618	6.236	5.854
153	2379	STABILIMENTO	PIONEER HI-BRED	NO	2.473	1.953	1.852	1.561	1.480	1.399	1.318	1.238

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
		DI SISSA	ITALIA SEMENTI S.R.L.									
154	2405	LAMINAM S.P.A.	LAMINAM S.P.A.	NO	10.754	9.838	8.473	5.066	5.066	5.062	5.062	5.062
155	2420	CARTIERA DEL BORGO	CARTIERA DEL BORGO S.R.L.	NO	5.601	6.136	5.726	5.603	5.603	5.603	5.603	5.603
156	2425	LORO PIANA S.P.A. QUARONA	LORO PIANA S.P.A.	NO	11.319	12.489	11.681	9.907	9.394	8.881	8.369	7.856
157	2446	CARTIERA DI PIETRAMELARA	PAPERDI S.R.L.	NO	11.668	11.146	11.372	5.637	5.637	5.637	5.637	5.637
158	2456	Stabilimento Pradella - Montelupo Fi.no	INDUSTRIE BITOSSI S.P.A.	NO	14.392	15.750	8.603	6.907	6.907	6.868	6.868	6.868
159	2459	KERITALY S.P.A.	KERITALY S.P.A.	NO	17.592	17.313	16.055	8.429	8.429	8.413	8.413	8.413
160	2462	STABILIMENTO DI CASALPUSTERLENGO	THERMAL CERAMICS ITALIANA S.R.L.	NO	11.487	11.470	5.918	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463
161	2468	PRESIDIO OSPEDALE DEL MARE - ASL NAPOLI 1 CENTRO	ASL NAPOLI 1 CENTRO	SI	3.415	3.277	2.855	5.523	5.237	4.951	4.666	4.380
162	2480	FIORDAGOSTO - OLIVETO CITRA	FIORDAGOSTO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	NO	1.452	4.616	4.557	3.824	3.626	3.428	3.231	3.033

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
163	2486	CARTIERA DI COLOGNO	CARTIERA DI COLOGNO SPA	NO	n.d.	7.622	13.924	12.053	11.429	10.805	10.181	9.558
164	2487	STABILIMENTO DI SASSUOLO	SAVOIA ITALIA S.P.A.	NO	n.d.	5.718	11.757	10.177	9.650	9.124	8.597	8.070
165	2509	STABILIMENTO DI TORRE DÉ PASSERI	ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.	NO	n.d.	n.d.	n.d.	0	0	0	0	0
166	2510	STABILIMENTO DI CORFINIO	ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.	NO	n.d.	n.d.	n.d.	10.678	10.125	9.573	9.020	8.468
167	2511	FASSA - STABILIMENTO DI MONCALVO	FASSA S.R.L.	NO	n.d.	n.d.	n.d.	2.939	2.787	2.635	2.483	2.331
168	2515	GESSI ROCCASTRADA S.R.L.	GESSI ROCCASTRADA S.R.L.	NO	n.d.	n.d.	n.d.	0	0	0	0	0
169	2516	FIBRAN S.P.A.	FIBRAN S.P.A.	NO	n.d.	n.d.	n.d.	0	0	0	0	0
170	264	STABILIMENTO DI SCURELLE	FEDRIGONI S.P.A.	NO	8.259	8.909	6.277	6.561	6.222	5.882	5.543	5.203
171	280	Centrale di Cogenerazione Golosine	AGSM AIM CALORE S.R.L.	NO	14.260	10.769	8.240	6.321	5.994	5.667	5.340	5.013
172	333	EUROFIBRE	EUROFIBRE S.R.L.	NO	9.739	8.613	7.229	5.071	4.808	4.546	4.284	4.021
173	334	Stabilimento di Noale	TERREAL ITALIA S.R.L.	NO	7.918	7.783	6.612	11.846	11.233	10.620	10.007	9.394
174	379	SOFFASS MONFALCONE	SOFFASS - SOCIETA' PER AZIONI	NO	20.269	19.688	19.731	5.228	5.228	5.228	5.228	5.228
175	386	STABILIMENTO DI TRIESTE	ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A.	NO	10.894	5.599	10.419	90.224	85.555	80.886	76.216	71.547

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
176	485	CENTRALE TERMICA	EDISON NEXT S.P.A	NO	2.386	1.877	1.873	1.533	1.454	1.375	1.295	1.216
177	506	TLR Barca BO - Centrale ACER	HERA S.P.A.	NO	3.087	2.498	2.699	1.229	1.165	1.101	1.038	974
178	507	TLR Frullo BO - Centrale ACER Pilastro	HERA S.P.A.	NO	792	956	543	2.680	2.541	2.402	2.264	2.125
179	509	TLR Ecocity BO	HERA S.P.A.	NO	11.679	8.350	9.800	4.261	4.040	3.820	3.599	3.379
180	518	TLR IMOLA - CENTRALE MONTERICCO	HERA S.P.A.	NO	77	4	0	19.941	18.909	17.877	16.845	15.813
181	574	SOFFASS VAL FEGANA	SOFFASS - SOCIETA' PER AZIONI	NO	10.693	11.888	11.302	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369
182	578	ROCCA PAPER MILL S.R.L.U.	ROCCA PAPER MILL S.R.L.	NO	16.535	17.560	17.432	4.554	4.554	4.554	4.554	4.554
183	579	SOFFASS VALDOTTAVO	SOFFASS - SOCIETA' PER AZIONI	NO	8.310	20.645	21.830	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062
184	593	NUOVA CARTIERA DELLA TOSCANA S.R.L.	NUOVA CARTIERA DELLA TOSCANA S.R.L.	NO	8.882	9.691	9.233	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
185	594	PONTE D'ORO	CARTIERA PONTE D'ORO ANSALCARTA S.R.L.	NO	11.864	11.642	11.565	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647
186	596	CARTIERA S.ROCCO S.P.A.	CARTIERA S.ROCCO S.P.A.	NO	11.420	11.824	10.919	5.167	5.167	5.167	5.167	5.167
187	599	Centrale Termica	HITACHI RAIL STS	NO	5.841	4.531	4.587	1.909	1.810	1.712	1.613	1.514

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
			S.P.A.									
188	632	So.La.Va. Spa	SO.LA.VA. S.P.A.	NO	6.812	7.882	5.403	5.176	4.908	4.641	4.373	4.105
189	641	F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A. Stabilimento di Bevagna	F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO - S.P.A.	NO	11.383	9.622	10.527	12.294	11.658	11.021	10.385	9.749
190	683	HPS S.R.L.	HPS SRL	NO	11.443	9.133	4.330	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
191	710	Stabilimento SEDIVER S.p.A. di Nusco.	SEDIVER S.P.A.	NO	6.085	7.485	7.896	4.729	4.729	4.571	4.571	4.571
192	74	CALCE PIASCO S.R.L.	CALCE PIASCO S.R.L.	NO	13.498	13.016	11.499	17.782	16.861	15.941	15.021	14.101
193	789	CALMECEMENT I	CAL.ME.- CALCE MERIDIONALE S.P.A.- IN SIGLA CAL.ME. S.P.A.	NO	8.622	12.425	10.096	37.033	35.116	33.199	31.283	29.366
194	800	Centrale Termoelettrica di Vulcano	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	NO	6.329	5.916	6.259	3.452	3.273	3.094	2.916	2.737
195	84	RELIFE PAPER MILL S.R.L.	RELIFE PAPER MILL S.R.L.	NO	24.673	21.295	22.124	15.933	15.933	15.933	15.933	15.933
196	852	T2D S.P.A. - STABILIMENTO DI MASSERANO (BI)	T2D S.P.A.	NO	6.698	6.359	6.631	6.866	6.511	6.156	5.800	5.445
197	897	CARTIERA DI PORPORANO SRL	CARTIERA DI PORPORANO S.R.L.	NO	2.727	2.467	2.052	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119
198	917	CARTIERA	CARTIERA TORRE	NO	9.571	8.671	9.723	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
		TORRE MONDOVI S.P.A.	MONDOVI SOCIETA' PER AZIONI									
199	974	IMPIANTO "RETE 1"	IREN ENERGIA S.P.A.	NO	359	325	328	961	911	861	812	762
200	992	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DI VIALE CRICOLI	AGSM AIM CALORE S.R.L.	NO	11.035	9.095	9.766	7.543	7.152	6.762	6.372	5.981
201	1423	Hans Zipperle S.p.A.	HANS ZIPPERLE - S.P.A.	NO	9.844	11.445	10.193	6.724	6.376	6.028	5.680	5.332
202	1633	CENTRALE TERMICA IMPIANTO DI SCAFATI	FRATELLI LONGOBARDI - S.R.L.	NO	1.555	638	615	715	678	641	604	567
203	2320	FORGIATURA A. VIENNA S.R.L.	FORGIATURA A. VIENNA S.R.L.	NO	21.499	16.043	15.112	11.411	10.820	10.230	9.639	9.049
204	2156	CERAMICA DOLOMITE SPA	CERAMICA DOLOMITE S.P.A.	NO	24.739	12.573	17.364	13.116	12.438	11.759	11.080	10.401
205	2296	CALCEMENTI JONICI S.R.L.	CALCEMENTI JONICI S.R.L.	NO	7.842	2.938	3.522	15.481	14.680	13.879	13.077	12.276
206	1054	CARTONI LIRI S.R.L.	CARTONI LIRI S.R.L.	NO	4.724	4.837	2.993	1.793	1.700	1.607	1.514	1.422
207	1160	S.P.A. SICULO EMILIANA PER LA PRODUZIONE DI CARTA E CARTONE S.A.C.C.A.	S.P.A. SICULO EMILIANA PER LA PRODUZIONE DI CARTA E CARTONI S.A.C.C.A.	NO	4.758	4.028	4.151	3.363	3.189	3.015	2.841	2.667

#	Identificazione impianto				Emissioni verificate			Emissioni consentite				
	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	Ospedale (SI/NO)	2021	2022	2023	2026	2027	2028	2029	2030
208	2436	STABILIMENTO DI ODOLO	ACCIAIERIE VENETE S.P.A.	NO	17.981	14.855	14.293	11.569	10.970	10.372	9.773	9.174
209	2077	Coe	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A.	NO	25	0	11	7.908	7.499	7.089	6.680	6.271
210	597	CARTONIFICIO SANDRESCHI SRL	CARTONIFICIO SANDRESCHI S.R.L.	NO	12.405	12.578	12.005	9.346	9.346	9.346	9.346	9.346
211	425	FORNACE DI FOSDONDO	FORNACE DI FOSDONDO SOC. COOP.	NO	4.027	4.464	3.685	14.082	13.353	12.624	11.895	11.167

Allegato 2 Molto Piccoli Emettitori (MPE) esclusi da EU ETS ai sensi dell'articolo 27-bis para 1 della direttiva 2003/87/CE ex deliberazione n. 149/2024

Identificazione dell'impianto				Emissioni verificate			In caso di sfioramento della soglia
#	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	2021	2022	2023	Re-introduzione in EU ETS/ Esclusione ex Art. 27
1	1014	CAPA COLOGNA S.C.A.	C.A.P.A. COLOGNA - COOPERATIVA ASSISTENZA PRODUTTORI AGRICOLI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN FORMA ABBREVIATA " CAPA COLOGNA" S.C.A.	1.019	873	780	Re-introduzione in EU ETS
2	144	CALDAIA DI INTEGRAZIONE ED EMERGENZA PER IL TELERISCALDAMENTO	A2A AMBIENTE S.P.A.	869	591	864	Re-introduzione in EU ETS
3	1442	"CENTRALE TERMICA" DI STRADA SANTA MARGHERITA N. 6/A	IREN ENERGIA S.P.A.	1.197	543	353	Re-introduzione in EU ETS
4	1477	CENTRALE DI GRUGLIASCO	IREN ENERGIA S.P.A.	731	1.056	754	Re-introduzione in EU ETS
5	1542	Centrale di Teleriscaldamento	BEA GESTIONI SPA	1.633	1.407	771	Esclusione ex Art. 27
6	1626	A.S.M.N. REGGIO EMILIA CENTRALE TERMICA	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	1.353	1.220	1.625	Esclusione ex Art. 27
7	1628	CENTRALE TERMICA DI COMBUSTIONE	COMPAGNIA MERCANTILE D'OLTREMARE - S.R.L.	2.135	2.109	2.125	Esclusione ex Art. 27
8	1637	CENTRALE TERMICA	POMILIA SPA	1.916	1.510	1.344	Esclusione ex Art. 27
9	1644	CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO	CAV. UFF. PIETRO GRIMALDI - S.R.L.	2.123	1.573	1.501	Esclusione ex Art. 27

Identificazione dell'impianto				Emissioni verificate			In caso di sfioramento della soglia
#	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	2021	2022	2023	Re-introduzione in EU ETS/ Esclusione ex Art. 27
10	1651	CENTRALE TERMICA DI CALISPA S.P.A.	CALISPA SOCIETA' PER AZIONI	1.535	1.533	1.381	Re-introduzione in EU ETS
11	1665	NUOVO OSPEDALE BERGAMO	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	25	121	11	Re-introduzione in EU ETS
12	2078	Fratelli Vardanega	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A.	239	271	246	Esclusione ex Art. 27
13	2224	SISTEMA RETE TORCE	RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI O, IN FORMA ABBREVIATA, RSI S.C.P.A.	839	1.113	783	Re-introduzione in EU ETS
14	227	Frazzi - Centrale d'integrazione e riserva	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	1.883	1.681	1.566	Re-introduzione in EU ETS
15	2379	STABILIMENTO DI SISSA	PIONEER HI-BRED ITALIA SEMENTI S.R.L.	2.473	1.953	1.852	Esclusione ex Art. 27
16	2460	Calispa 2	CALISPA SOCIETA' PER AZIONI	2.029	1.506	1.021	Re-introduzione in EU ETS
17	2509	STABILIMENTO DI TORRE DÉ PASSERI	ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.	n.d.	n.d.	n.d.	Esclusione ex Art. 27
18	428	IMPIANTO DI VIA SARDEGNA N. 10	IREN ENERGIA S.P.A.	1.219	1.465	1.058	Re-introduzione in EU ETS
19	507	TLR Frullo BO - Centrale ACER Pilastro	HERA S.P.A.	792	956	543	Esclusione ex Art. 27
20	518	TLR IMOLA - CENTRALE	HERA S.P.A.				Esclusione ex

Identificazione dell'impianto				Emissioni verificate			In caso di sfioramento della soglia
#	n. aut.	Denominazione impianto	Gestore	2021	2022	2023	Re-introduzione in EU ETS/ Esclusione ex Art. 27
		MONTERICCO		77	4	-	Art. 27
21	765	CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI	A2A ENERGIEFUTURE S.P.A.	2	4	3	Re-introduzione in EU ETS
22	974	IMPIANTO "RETE 1"	IREN ENERGIA S.P.A.	359	325	328	Esclusione ex Art. 27
23	987	CENTRALE TERMOELETTRICA MONTEMARTINI	ACEA PRODUZIONE S.P.A.	1.712	2.338	690	Re-introduzione in EU ETS
24	996	IMPIANTO DI VIA LAZIO 4/A	IREN ENERGIA S.P.A.	2.376	1.586	1.277	Re-introduzione in EU ETS
25	1633	CENTRALE TERMICA IMPIANTO DI SCAFATI	FRATELLI LONGOBARDI - S.R.L.	1.555	638	615	Esclusione ex Art. 27

Allegato 3 – Unità di riserva ovvero di emergenza escluse ai sensi dell'articolo 27-bis para 3 della direttiva 2003/87/CE ex deliberazione n. 149/2024

#	Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza				Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	7	CENTRALE TERMOELETTRICA DI CHIVASSO	A2A GENCOGAS S.P.A.	F2 - Motore - Motopompa Antincendio - matricola n. 949235 Potenza 0,427 MWt	0	0	0	1	1	1
2	60	STABILIMENTO DI STRADA FALCHETTO	ABET LAMINATI S.P.A.	F14 - Motopompa antincendio, DEUTZ F8L413 matr. 5335971, 82 kW	1	1	1	20	10	15
3	61	STABILIMENTO DI VIALE INDUSTRIA	ABET LAMINATI S.P.A.	F12 - Motopompa di emergenza CT1 alimentata a gasolio DEUTZ tipo F6L413V mat.5144619, 82 kW	0	1	1	8	15	23
4	118	UNITA' PRODUTTIVA DI TERNATE	HOLCIM (ITALIA) S.P.A.	F4 - gruppo elettrogeni a gasolio	3	1	1	75	20	39
5	245	CENTRALE TERMOELETTRICA DEL MINCIO	A2A GENCOGAS S.P.A.	F3 - Gruppo Elettrogeno 100 kW. Matricola 655. Potenza pari a: 0,318 MWt	0	0	0	7	7	7
6	247	CENTRALE TERMOELETTRICA SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	F18 - Caldaia aux 1 - GALLERI - Matricola 1298	15	4	10	5	1	11
7	249	SIA	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F9 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (IGEA da 0,384 MW) (IVECO 5808-72 + MARELLI ME-9847)	11	8	11	42	30	43
8	264	STABILIMENTO DI SCURELLE	FEDRIGONI S.P.A.	F8 - Motopompa antincendio Mot. Same Mod 10003A	0	0	0	1	1	1
9	276	CARTIERE SACI S.P.A.	CARTIERE SACI S.P.A.	F3 - Gruppo elettrogeno Rossi Gruppi Elettrogeni, potenza 0,097 MWt, matr. 249233	0	1	1	9	26	25

#	Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza				Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
10	278	CENTRALE DI COGENERAZIONE DI BORGOTRENTO	AGSM AIM CALORE S.R.L.	F7 - Motopompa antincendio Olympian GEP55-1	0	0	0	1	1	1
11	318	CEMENTERIA DI PEDEROBBA	INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI S.P.A.	F9 - Gruppo Elettrogeno LIP1250SV Super Silent 1250 KWA Matr.21889 1 MWt	0	1	1	4	6	8
12	333	EUROFIBRE	EUROFIBRE S.R.L.	F5 - Combustione gasolio apparecchiature emergenza - potenza 0,68 MW - Matricola: 54	12	9	11	2	2	2
13	345	PM3 - CARTIERA DI CARMIGNANO DI BRENTA	PM3 S.R.L.	F10 - Motopompa a benzina mod. 122, potenza 0,25MWt, matr. Kba10079	-	-	-	-	-	-
14	390	CEMENTERIA DI PIACENZA	INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI S.P.A.	F16 - Gruppo Elettrogeno SIGEM A 450.5 450 KWA Matr.7815 0,360 MWt	6	6	2	43	42	12
15	391	CENTRALE TERMOELETTRICA DI PIACENZA	A2A GENCOGAS S.P.A.	F1 - Motopompa antincendio (matricola 3701648/655)	2	3	3	15	17	17
16	591	PORCARI	DS SMITH PAPER ITALIA S.R.L.	F1 - Motopompa anticendio Cummins 6BTA-5,9P	1	1	-	6	8	-
17	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F108 - Generatore Gasolio Fab35 cab13-80kVA	0	0	0	7	9	11
18	639	NUOVA SOLMINE S.P.A.	NUOVA SOLMINE S.P.A.	F6 - Pompa Antonicelli Antincendio - matr. n.d. - potenza 54 kW	-	-	-	-	-	-
19	710	Stabilimento SEDIVER S.p.A. di Nusco.	SEDIVER S.P.A.	F5 - Motopompa antincendio	0	0	0	32	35	39
20	732	PILKINGTON	PILKINGTON ITALIA	F4 - Gruppo elettrogeno 1, 1900						

#	Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza				Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
		ITALIA S.P.A.	S.P.A.	kW	86	118	64	55	75	41
21	733	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F15 - Gruppo elettrogeno FLOAT lato caldo	5	5	5	20	21	21
22	843	MARCO PAGLIARO	FEDRIGONI S.P.A.	F41 - Motopompa d'emergenza - antincendio - 189 kW	0	0	0	2	2	2
23	946	S.A.M.A.	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F8 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio VOLVO PENTA 2120262589 + STAMFORD 294016 da 300 kW	2	2	1	8	10	7
24	948	SIT	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F6 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (PERKINS 8C26984U84537U + STAMFORD 07372/12 da 0,334 MW)	0	3	1	2	15	4
25	992	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DI VIALE CRICOLI	AGSM AIM CALORE S.R.L.	F6 - Motore cogenerativo M3 marca Jenbacher potenza 1.417 kW, matr. 3087721	-	-	-	-	-	-
26	1011	Bolton Food S.p.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F6 - Gruppo elettrogeno di emergenza (cab. Fabbrica)	2	1	1	4	3	3
27	1213	OLON SPA	OLON S.P.A.	F5 - Motore della motopompa antincendio ; 0,145 MWt ; mod. DF HFE/125-270	0	0	0	3	4	4
28	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F5 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Traumatologico - Doosan 3408	1	1	0	2	3	1
29	1251	AB MAURI ITALY S.P.A.	AB MAURI ITALY S.P.A.	F10 - Motopompa antincendio a gasolio, n.f. 1443061, potenza motore diesel 0,132 MW	0	0	0	5	1	1
30	1422	STABILIMENTO DI OZZANO TARO	RODOLFI MANSUETO S.P.A.	F23 - F23 - Gruppo elettrogeno Bertoli EC37.SD/4 1996/0083 - 80	0	0	0	2	2	2

Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza					Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
#	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza kW	2021	2022	2023	2021	2022	2023
31	1504	ALCANTARA SPA	ALCANTARA S.P.A.	F1 - Generatore di vapore marca BONO S.p.A., n° di fabbrica 6613, potenza termica nominale 15,5 MWt	88	28	111	140	81	151
32	1526	CENTRALE DI GISSI	A2A GENCOGAS S.P.A.	F6 - GE1, Gruppo diesel di emergenza, CATERPILLAR, SR4B	3	3	1	10	9	6
33	1551	C.LE DI COGENERAZIONE C/O AEROPORTO L. DA VINCI DI FIUMICINO	LEONARDO ENERGIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	F4 - La fonte era indicata nel PDM 1551_MP P4 Inst_IT_v1 del 28/12/2021 come: F4- gruppo elettrogeno di emergenza IVECO GS CURSOR 400 (combustione di gasolio/Diesel per la produzione di energia elettrica di emergenza con pot. elettrica di 320 kWe), potenza termica pari a circa 800 kWt, successivamente è stata tolta dal PDM perché ritenuta esclusa dal monitoraggio delle emissioni ai sensi dell'art. 27bis della Dir. 2003/87/CE	0	0	0	20	8	8
34	1674	CENTRALE TERMICA SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE PNEUMATICI A	YOKOHAMA TWS SOCIETA' PER AZIONI	F8 - Gruppo elettrogeno di emergenza STAMFORD	0	1	1	18	18	18
35	1702	Sterilgarda Alimenti S.p.A.	STERILGARDA ALIMENTI S.P.A.	F7 - Gruppo elettrogeno di emergenza - ELCOS GECU	-	0	0	-	10	13

#	Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza				Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
				030/027 matr. 26076 - 0,060 MW (0,020 MWe)						
36	2001	FORGIATURA MORANDINI SRL	FORGIATURA MORANDINI SRL	F31 - Motopompa per impianto d'emergenza antincendio Potenza KW 100	0	0	0	2	5	3
37	2027	SADEPANCHIMICA S.R.L.	SADEPAN CHIMICA S.R.L.	F8 - gruppo elettrogeno di emergenza GE1: PERKINS 3008-TAG 4 SGE080000U2505C + MARELLI M7B315MB-4 MC-6457 (400 kW)	12	11	20	67	32	57
38	2038	ITALGRANITI GROUP SPA	ITALGRANITI GROUP - S.P.A.	F17 - N°1 GRUPPO ELETTROGENO MWt MARGEN GFP-46 W 45 KVA (gasolio)	-	0	0	-	9	9
39	2114	CERAMICA VALSECCHIA SPA STABILIMENTO DI CASALGRANDE	"CERAMICA VALSECCHIA S.P.A."	F7 - Gruppo elettrogeno Reparto "Forni" - Margen modello GVM 30 - Potenza installata 26,6 KVA	0	0	0	6	6	4
40	2152	IMPIANTO DI OSPITALETTO	O.R.I. MARTIN - ACCIAIERIA E FERRIERA DI BRESCIA S.P.A. IN SIGLA O.R.I. MARTIN S.P.A.	F2 - Gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto antincendio con potenza termica 0,05 MWt	0	0	0	2	2	2
41	2183	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F5 - Generatore forno TT1, Generatore da 60 kVA	0	0	0	18	20	19
42	2211	Tognana Industrie e Fornaci - S. Antonino	TOGNANA INDUSTRIE E FORNACI S.P.A.	F10 - Gruppo Elettrogeno - Marca PERIN - Modello 7000T - STAND-BY KVA 30	0	0	0	7	8	12
43	2250	GAMBINI GROUP SPA	GAMBINI GROUP S.P.A.	F7 - Dispositivo d'emergenza, gruppo elettrogeno a gasolio, marca "Alessandri srl", mod.	0	0	0	1	1	0

Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza					Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
#	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
				5722.R						
44	2253	FERRIERA VALSIDER SPA	FERRIERA VALSIDER S.P.A.	F8 - Gruppo elettrogeno di emergenza n 1 - Bianco (combustione gasolio) Marca Teksan TJ 700 DW - Potenza termica 1,431 MWth	1	3	7	3	8	19
45	2404	STABILIMENTO DI MONTECCHIO MAGGIORE VICENZA	F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	F10 - Gruppo elettrogeno Gruppo elettrogeno con potenza termica pari a 1,98 MWt	12	12	9	13	15	22
46	2430	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F7 - Gruppo elettrogeno Cummins KTA 38 G n.d. 920 kVA	10	10	10	23	23	23
47	2459	KERITALY S.P.A.	KERITALY S.P.A.	F8 - Gruppo elettrogeno generale (800 kVA)	12	0	1	71	3	3
48	2464	SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY S.R.L.	SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY S.R.L.	F4 - Gruppo elettrogeno 1600 kVA	14	19	16	104	105	104
49	2471	ZOOGAMMA CASALBUTTANO	ZOOGAMMA S.P.A.	F10 - Gruppo elettrogeno - Honda Modello EG5500CL - Pn = 0,0055 - Matr. EBBC 1020497	-	-	-	-	-	-
50	2505	ML5 DATA CENTER EQUINIX	EQUINIX ITALIA S.R.L.	F1 - Motore Caterpillar alimentato a gasolio per la produzione di EE in caso di emergenza della Potenza di 6,13 MW matricola JH800339	-	35	26	-	17	17
51	2510	STABILIMENTO DI CORFINIO	ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.	F7 - motopompa (matricola 739591) - 0,02942 MW	-	-	-	-	-	-
52	7	CENTRALE TERMOELETTRICA DI CHIVASSO	A2A GENCOGAS S.P.A.	F3 - Motore - Gruppo elettrogeno d'emergenza 20GE - matricola n. 5423/2 Potenza 4,390 MWt	0	0	1	1	1	5

Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza					Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
#	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
53	245	CENTRALE TERMOELETTRICA DEL MINCIO	A2A GENCOGAS S.P.A.	F5 - Gruppo elettrogeno di emergenza 2 MWe. Matricola 528100462. Potenza pari a: 8 MWt	3	3	3	8	7	7
54	247	CENTRALE TERMOELETTRICA SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	F21 - MAI1 - Motopompa antincendio - ISOTTA FRASCHINI - Matricola 3606214	1	1	1	3	2	3
55	249	SIA	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F10 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (SP da 0,280 MW) (IVECO 134755 + MARELLI MV-30629)	6	4	1	31	23	3
56	264	STABILIMENTO DI SCURELLE	FEDRIGONI S.P.A.	F11 - Gruppo elettrogeno MOSAGE 145 PMSX 152 kVA	0	0	0	0	0	0
57	318	CEMENTERIA DI PEDEROBBA	INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI S.P.A.	F10 - Gruppo Elettrogeno CGT 160 KWA Matr.86514/2 0,128 MWt	0	0	0	4	7	5
58	345	PM3 - CARTIERA DI CARMIGNANO DI BRENTA	PM3 S.R.L.	F11 - Motopompa a gasolio, Lombardini mod. 5 LD 930/3, potenza 0,3375 MWt, matr. 2747626	0	0	0	9	9	9
59	390	CEMENTERIA DI PIACENZA	INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI S.P.A.	F17 - Gruppo Elettrogeno SIGEM C 180.5 200 KWA Matr.7769 0,160 MWt	0	2	0	7	34	6
60	391	CENTRALE TERMOELETTRICA DI PIACENZA	A2A GENCOGAS S.P.A.	F2 - Gruppo elettrogeno di emergenza GE 2 (matricola 539101141)	-	-	-	-	-	-
61	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F109 - Generatore Gasolio Fab11 cab2R1-80kVA	0	0	0	3	5	5
62	639	NUOVA SOLMINE S.P.A.	NUOVA SOLMINE S.P.A.	F7 - Gruppo Elettrogeno Unità Mobile - matr. XS002130 -	0	0	0	24	16	22

#	Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza				Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
				potenza 7,5 kVA						
63	710	Stabilimento SEDIVER S.p.A. di Nusco.	SEDIVER S.P.A.	F6 - Generatori di emergenza (Marche: Isotta Fraschini-Perkins e Cummins)	4	3	3	30	32	23
64	732	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F5 - Gruppo elettrogeno 2, 1900 kW	90	119	63	56	74	39
65	733	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F16 - Gruppo elettrogeno FLOAT lato caldo	6	6	6	25	24	25
66	843	MARCO PAGLIARO	FEDRIGONI S.P.A.	F42 - Motopompa d'emergenza - antincendio - 189 kW	0	0	0	2	2	2
67	946	S.A.M.A.	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F9 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio VM 84051 + MECC ALTE 491764 da 176 kW	2	1	1	18	7	12
68	948	SIT	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F7 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (PERKINS 657167 + STAMFORD W6547/07 da 0,334 MW)	0	5	1	2	21	3
69	992	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DI VIALE CRICOLI	AGSM AIM CALORE S.R.L.	F7 - Motore cogenerativo M4 marca Jenbacher potenza 1.417 kW, matr. 3087711	-	-	-	-	-	-
70	1011	Bolton Food S.p.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F7 - Motopompa antincendio	0	0	0	1	1	1
71	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F6 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Flajani 1 - GE MTU	2	2	4	3	2	5
72	1422	STABILIMENTO DI OZZANO TARO	RODOLFI MANSUETO S.P.A.	F24 - F24 - Gruppo elettrogeno Mecc Alte GSCE37LA/4 matricola n.d. - 55 kW	0	0	0	2	2	2
73	1504	ALCANTARA SPA	ALCANTARA S.P.A.	F2 - Generatore di vapore marca MINGAZZINI, n° di fabbrica	13	17	27	35	81	61

Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza					Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
#	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
				6358, potenza termica nominale 9,3 MWt						
74	1526	CENTRALE DI GISSI	A2A GENCOGAS S.P.A.	F7 - GE2, Gruppo diesel di emergenza, CATERPILLAR, SR4B	2	3	1	7	10	6
75	1551	C.LE DI COGENERAZIONE C/O AEROPORTO L. DA VINCI DI FIUMICINO	LEONARDO ENERGIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	F5 - La fonte era indicata nel PDM 1551_MP P4 Inst_IT_v1 del 28/12/2021 come: F5- caldaia della Centrale Termica Ovest n°1 (con potenza termica pari a 9302 kWt), successivamente è stata tolta dal PDM perché ritenuta esclusa dal monitoraggio delle emissioni ai sensi dell'art. 27bis della Dir. 2003/87/CE	325	-	-	298	-	-
76	1674	CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE PNEUMATICI	YOKOHAMA TWS SOCIETA' PER AZIONI	F9 - Gruppo elettrogeno di emergenza PELLIZZARI	0	0	0	2	2	2
77	1702	Sterilgarda Alimenti S.p.A.	STERILGARDA ALIMENTI S.P.A.	F8 - Gruppo elettrogeno di emergenza - ELCOS GEAI 131/120 matr. 34634 - 0,278 MW (0,096 MWe)	-	1	1	-	12	13
78	2027	SADEPANCHIMIC A S.R.L.	SADEPAN CHIMICA S.R.L.	F9 - gruppo elettrogeno di emergenza GE2: SCANIA DC16 078A 0242 240088+ MECC ALTE EC040-2L/4 H079847 (520 kW)	6	19	19	46	71	71
79	2038	ITALGRANITI	ITALGRANITI GROUP -	F18 - N°1 GRUPPO						

#	Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza				Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
		GROUP SPA	S.P.A.	ELETTROGENO MWt MARGEN GVM-40 40 KVA (gasolio)	-	0	0	-	5	5
80	2114	CERAMICA VALSECCHIA SPA STABILIMENTO DI CASALGRANDE	"CERAMICA VALSECCHIA S.P.A."	F8 - Gruppo elettrogeno Reparto "Smalteria" - Margen modello MIR 21 - Potenza installata 20 KVA	0	0	0	6	6	4
81	2152	IMPIANTO DI OSPITALETTO	O.R.I. MARTIN - ACCIAIERIA E FERRIERA DI BRESCIA S.P.A. IN SIGLA O.R.I. MARTIN S.P.A.	F11 - Gruppo elettrogeno n°1 a servizio del sistema di raffreddamento del forno di riscaldamento, con potenza termica in input pari a 745 kW	4	4	3	23	19	17
82	2183	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F6 - Generatore forno TT2, Generatore da 65 kVA	0	0	0	19	20	18
83	2250	GAMBINI GROUP SPA	GAMBINI GROUP S.P.A.	F8 - Dispositivo d'emergenza, gruppo elettrogeno a gasolio, marca "Alessandri srl", mod. 3422.R	0	0	0	1	3	0
84	2253	FERRIERA VALSIDER SPA	FERRIERA VALSIDER S.P.A.	F9 - Gruppo elettrogeno di emergenza n 2 - Rosso (combustione gasolio) Marca Rossi - Potenza termica 0,347 MWth	-	0	0	-	0	0
85	2404	STABILIMENTO DI MONTECCHIO MAGGIORE VICENZA	F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	F11 - Motopompa PCG150 con potenza termica pari a 0,139MWt	1	1	2	12	14	23
86	2430	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F8 - Gruppo elettrogeno Cummins KTA 38 G n.d. 920 kVA	10	10	10	23	23	23
87	2459	KERITALY S.P.A.	KERITALY S.P.A.	F9 - Gruppo elettrogeno forno 1						

Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza					Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
#	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
				(45 kVA)	-	-	-	-	-	-
88	2464	SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY S.R.L.	SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY S.R.L.	F5 - Gruppo elettrogeno 1600 kVA	14	19	16	104	105	104
89	2471	ZOOGAMMA CASALBUTTANO	ZOOGAMMA S.P.A.	F13 - Motopompa antincendio Mozzanica N67 MNT F42 Matr. 2022671 Pn=0,540 MWt (197 kWm)	-	-	-	-	-	-
90	2505	ML5 DATA CENTER EQUINIX	EQUINIX ITALIA S.R.L.	F2 - Motore Caterpillar alimentato a gasolio per la produzione di EE in caso di emergenza della Potenza di 6,13 MW matricola JH800262	-	28	20	-	13	13
91	7	CENTRALE TERMOELETTRICA DI CHIVASSO	A2A GENCOGAS S.P.A.	F4 - Motore - Gruppo elettrogeno d'emergenza 10GE - matricola n. 5423/1 Potenza 4,390 MWt	0	0	1	3	2	6
92	247	CENTRALE TERMOELETTRICA SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	F10 - MAI2 - Motopompa antincendio - ISOTTA FRASCHINI - matricola 36062013	3	1	1	4	9	3
93	249	SIA	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F11 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (IGEA da 0,048 MW) (IVECO 657167 + MECC ALTE 585203)	1	1	1	20	24	23
94	345	PM3 - CARTIERA DI CARMIGNANO DI BRENTA	PM3 S.R.L.	F12 - Gruppo elettrogeno, adim/same mod. 1000 4 AT, potenza 0,65MWt, matr. 16177	0	1	0	4	12	9
95	391	CENTRALE TERMOELETTRICA DI PIACENZA	A2A GENCOGAS S.P.A.	F5 - Caldaia Ausiliaria (matricola B331/2)	-	-	-	-	-	-
96	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F110 - Generatore Gasolio Fab3 cab3-185kVA	0	0	1	2	2	6

#	Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza				Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
97	639	NUOVA SOLMINE S.P.A.	NUOVA SOLMINE S.P.A.	F8 - Gruppo Elettrogeno Gora le Ferriere - matr. 93935 - potenza 250 kVA	0	0	0	1	0	0
98	710	Stabilimento SEDIVER S.p.A. di Nusco.	SEDIVER S.P.A.	F7 - Motocompressori (Marca Ingersoll-Rand Mod. 600 WD)	0	0	0	9	11	15
99	732	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F6 - Gruppo elettrogeno 3, 1550 kW	86	115	59	54	72	37
100	733	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F17 - Gruppo elettrogeno FLOAT lato caldo	5	5	6	20	21	23
101	946	S.A.M.A.	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F10 - Motopompa antincendio a gasolio da 40 kW (matr. nd)	0	0	0	6	6	6
102	948	SIT	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F8 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (VOLVO PENTA 4212 + STAMFORD da 0,322 MW)	3	3	1	12	14	5
103	992	CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DI VIALE CRICOLI	AGSM AIM CALORE S.R.L.	F8 - Motore cogenerativo M5 marca Jenbacher potenza 1.417 kW, matr. 3084551	-	-	-	-	-	-
104	1011	Bolton Food S.p.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F8 - Motopompa antincendio	0	0	0	1	1	1
105	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F7 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Lancisi - GE Perkins 2808 CEI 18 TAG 2	5	13	7	10	25	13
106	1504	ALCANTARA SPA	ALCANTARA S.P.A.	F15 - Generatore di vapore marca MINGAZZINI, modello PB150, n° di fabbrica 9334, potenza termica nominale 9,3 MWt	-	-	44	-	-	100
107	1526	CENTRALE DI	A2A GENCOGAS S.P.A.	F8 - MTP, Motopompa						

Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza					Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
#	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
		GISSI		antincendio, IVECO, 8061 SRI 40 00	0	0	0	5	5	4
108	1551	C.LE DI COGENERAZIONE C/O AEROPORTO L. DA VINCI DI FIUMICINO	LEONARDO ENERGIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	F6 - La fonte era indicata nel PDM 1551_MP P4 Inst_IT_v1 del 28/12/2021 come: F6 - caldaia della Centrale Termica Ovest n°2 (con potenza termica pari a 19767 kWt), successivamente è stata tolta dal PDM perché ritenuta esclusa dal monitoraggio delle emissioni ai sensi dell'art. 27bis della Dir. 2003/87/CE	690	340	509	299	203	260
109	1674	CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE PNEUMATICI	YOKOHAMA TWS SOCIETA' PER AZIONI	F10 - Gruppo elettrogeno di emergenza MURGEN	0	1	1	2	2	2
110	1702	Sterilgarda Alimenti S.p.A.	STERILGARDA ALIMENTI S.P.A.	F9 - Motopompa antincendio - GECO EN12845 JU4H NL34 matr. 763490 - 0,328 MW (0,096 MWm)	-	0	0	-	4	4
111	2027	SADEPANCHIMICA S.R.L.	SADEPAN CHIMICA S.R.L.	F10 - gruppo elettrogeno di emergenza GE3: VOLVO-PENTA TAD 941 GE 7009145656 + MARELLI MJ B31S SB-4 MS-33477 (260 kW)	7	10	11	75	55	62
112	2038	ITALGRANITI GROUP SPA	ITALGRANITI GROUP - S.P.A.	F19 - N°1 GRUPPO ELETTROGENO MW MARGEN GFP-46 W 45 KVA (gasolio)	-	0	0	-	6	6

#	Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza				Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
113	2152	IMPIANTO DI OSPITALETTO	O.R.I. MARTIN - ACCIAIERIA E FERRIERA DI BRESCIA S.P.A. IN SIGLA O.R.I. MARTIN S.P.A.	F14 - Motopompa a servizio del forno di riscaldamento s/n 1685490, con potenza termica in input pari a 177 kWt	0	0	0	4	3	3
114	2183	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F7 - Generatore impianto acqua FAS; Generatore da 640 kVA	3	11	6	24	78	44
115	2250	GAMBINI GROUP SPA	GAMBINI GROUP S.P.A.	F9 - Dispositivo d'emergenza, gruppo elettrogeno a gasolio, marca "Margen", mod. VM68A	0	0	0	4	3	4
116	2253	FERRIERA VALSIDER SPA	FERRIERA VALSIDER S.P.A.	F13 - Motopompa emergenza forno Bendotti IVECO F4GE0684C matr. 0314198 - potenza termica 0,326 MWth	0	0	1	3	0	15
117	2404	STABILIMENTO DI MONTECCHIO MAGGIORE VICENZA	F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A.	F12 - Motopompa PCG151 con potenza termica pari a 0,139MWt	1	2	2	12	18	23
118	2430	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F9 - Gruppo elettrogeno Cummins KTA 38 G n.d. 920 kVA	10	10	10	23	23	23
119	2459	KERITALY S.P.A.	KERITALY S.P.A.	F10 - Gruppo elettrogeno forno 2 (45 kVA)	-	-	-	-	-	-
120	2464	SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY S.R.L.	SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY S.R.L.	F6 - Motopompa acqua di raffreddamento (solo emergenza)	1	2	1	9	10	9
121	2505	ML5 DATA CENTER EQUINIX	EQUINIX ITALIA S.R.L.	F3 - Motore Caterpillar alimentato a gasolio per la produzione di EE in caso di emergenza della Potenza di 6,13 MW matricola JH800340	-	13	9	-	6	6

#	Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza				Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
122	247	CENTRALE TERMOELETTRIC A SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	F9 - MPS1 - Motopompa schiumogeno - MWM - matricola 2263208672	0	0	0	2	3	3
123	249	SIA	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F12 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (IGEA da 0,048 MW) (IVECO 657029 + MECC ALTE 585199)	0	0	1	11	13	18
124	391	CENTRALE TERMOELETTRIC A DI PIACENZA	A2A GENCOGAS S.P.A.	F6 - Gruppo elettrogeno di emergenza GE 1 (matricola 3606791)	5	5	5	29	32	30
125	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F111 - Generatore Gasolio Fab9 cab2R1-150kVA	0	0	1	6	6	10
126	639	NUOVA SOLMINE S.P.A.	NUOVA SOLMINE S.P.A.	F9 - Motore OM (motopompa Reparto Fusione Zolfo) - matr. n.d. - potenza 400 kW	0	0	0	1	0	0
127	732	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F7 - motopompa di emergenza	14	24	14	35	61	35
128	733	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F18 - Gruppo elettrogeno FLOAT lato freddo	5	5	5	18	19	18
129	948	SIT	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F9 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (VOLVO 4050 + STAMFORD C089940/03 da 0,239 MW)	1	2	1	4	15	7
130	1011	Bolton Food S.p.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F9 - Gruppo elettrogeno di emergenza (utilities)	1	2	2	3	6	4
131	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F8 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Cardiologico - Caterpillar	2	1	5	5	4	14
132	1551	C.LE DI COGENERAZIONE	LEONARDO ENERGIA SOCIETA' CONSORTILE	F7 - La fonte era indicata nel PDM 1551 MP P4 Inst IT v1 del	690	256	540	299	153	276

Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza					Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
#	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
		C/O AEROPORTO L. DA VINCI DI FIUMICINO	A R.L.	28/12/2021 come: F7 - caldaia della Centrale Termica Ovest n°3 (con potenza termica pari a 19767 kWt), successivamente è stata tolta dal PDM perché ritenuta esclusa dal monitoraggio delle emissioni ai sensi dell'art. 27bis della Dir. 2003/87/CE						
133	1702	Sterilgarda Alimenti S.p.A.	STERILGARDA ALIMENTI S.P.A.	F10 - Motopompa antincendio - GECO EN12845 JU4H NL34 matr. 763480 - 0,328 MW (0,096 MWm)	-	0	0	-	4	4
134	2027	SADEPANCHIMICA S.R.L.	SADEPAN CHIMICA S.R.L.	F11 - motopompa antincendio di emergenza P5: FIAT 786053 + CAPRARI MEC A-H5/100A (75 kW)	0	0	-	5	1	-
135	2152	IMPIANTO DI OSPITALETTO	O.R.I. MARTIN - ACCIAIERIA E FERRIERA DI BRESCIA S.P.A. IN SIGLA O.R.I. MARTIN S.P.A.	F15 - Motopompa a servizio del forno di riscaldamento s/n 1686102, con potenza termica in input pari a 177 kWt	0	0	0	4	3	3
136	2183	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F8 - Generatore noleggio 1; Generatore da 350 kVA	4	11	8	16	36	24
137	2430	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F10 - Motopompa antincendio VM SUN 310568A-33216	-	-	-	-	-	-
138	2505	ML5 DATA CENTER EQUINIX	EQUINIX ITALIA S.R.L.	F4 - Motore Caterpillar alimentato a gasolio per la produzione di EE in caso di emergenza della Potenza di 613 MW matricola JH800263	-	40	29	-	19	19

#	Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza				Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
139	247	CENTRALE TERMOELETTRICA SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	F8 - MPS2 - Motopompa schiumogeno - MWM - matricola 2263208669	0	-	0	-	1	1
140	249	SIA	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F13 - Motopompa antincendio a gasolio (IVECO da 0,040 MW)	2	2	4	18	18	49
141	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F112 - Generatore Gasolio Fab9 cab2R1-150kVA	0	0	1	6	5	15
142	639	NUOVA SOLMINE S.P.A.	NUOVA SOLMINE S.P.A.	F10 - Motopompa pressurizzazione rete antincendio (Modello Caprari) - Type: MEC-A3/80° n°02/01 - potenza 132 kW	0	0	0	1	0	0
143	732	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F8 - motopompa ciclo acque di raffreddamento, 140 kW	6	6	7	15	16	18
144	733	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F19 - (Gruppo elettrogeno dismesso)	-	-	-	-	-	-
145	948	SIT	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F10 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (CATERPILLAR 1CZ03209 + CATERPILLAR 7WS01414 da 0,268 MW)	1	4	1	5	24	3
146	1011	Bolton Food S.p.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F10 - Gruppo elettrogeno di emergenza (sottocelle)	2	2	2	5	4	4
147	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F9 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Antincendio - John Deere	0	0	0	5	3	4
148	2027	SADEPANCHIMICA S.R.L.	SADEPAN CHIMICA S.R.L.	F12 - motopompa antincendio di emergenza MPR1: FIAT 743630 + BIRAGHI k150 (69,8 kW)	0	0	-	1	1	-
149	2152	IMPIANTO DI OSPITALETTO	O.R.I. MARTIN ACCIAIERIA E	F17 - Gruppo elettrogeno n°2 a servizio del forno di riscaldamento e del	-	2	3	-	14	18

Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza					Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
#	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
			FERRIERA DI BRESCIA S.P.A. IN SIGLA O.R.I. MARTIN S.P.A.	forno di ricottura, con potenza termica in input pari a 754 kW						
150	2183	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F9 - Generatore noleggio 2; Generatore da 350 kVA	1	4	3	4	12	8
151	2430	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F11 - Motopompa emergenza lato SX forno VM SUN 4105 n.d.	-	-	-	-	-	-
152	2505	ML5 DATA CENTER EQUINIX	EQUINIX ITALIA S.R.L.	F5 - Motore Caterpillar alimentato a gasolio per la produzione di EE in caso di emergenza della Potenza di 6,13 MW matricola JH800264	-	22	16	-	11	11
153	247	CENTRALE TERMOELETTRICA SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	F7 - MPS3 - Motopompa schiumogeno - MWM - matricola 2263208671	0	0	0	2	3	3
154	249	SIA	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F14 - Motopompa antincendio a gasolio (IVECO da 0,040 MW)	1	1	1	32	25	21
155	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F113 - Generatore Gasolio Fab60 cab3RM-80kVA	0	0	0	1	3	10
156	639	NUOVA SOLMINE S.P.A.	NUOVA SOLMINE S.P.A.	F11 - Gruppo Elettrogeno GXA6 - matr. 10110021 - potenza 6 kVA	0	0	0	1	0	0
157	733	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F20 - Motopompa emergenza	6	6	6	26	25	26
158	948	SIT	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F11 - Motopompa antincendio di emergenza a gasolio (IVECO FTP N67MNTF42.00 serial n° 1262018 + SAER NCB 100/315 R serial n°3309449) 178 kW	8	7	0	298	267	1
159	1011	Bolton Food S.p.A.	BOLTON FOOD S.P.A.	F12 - Gruppo elettrogeno di emergenza (linea V)	-	-	-	-	-	-

Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza					Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
#	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
160	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F10 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Piastra dx 1 - Caterpillar 3508 B	1	1	1	2	2	3
161	2027	SADEPANCHIMICA S.R.L.	SADEPAN CHIMICA S.R.L.	F13 - motopompa antincendio di emergenza MPR2: VM 315644 + CAPRARI MEC A-A4/80E (27,9 kW)	-	0	0	-	6	5
162	2183	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F10 - Motopompa antincendio 100 CV	2	6	3	24	70	40
163	2430	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F12 - Motopompa emergenza scarico laguna VM SUN 410569A-10655	-	-	-	-	-	-
164	2505	ML5 DATA CENTER EQUINIX	EQUINIX ITALIA S.R.L.	F6 - Motopompa per emergenza antincendio a gasolio - Clarke JU6H-UG44 matr. 2022000328 - Potenza 0,326 MWt	-	-	-	-	-	-
165	247	CENTRALE TERMOELETTRICA SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	F6 - MPS4 - Motopompa schiumogeno - MWM - matricola 2263208670	-	-	-	-	-	-
166	249	SIA	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F15 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (SP da 0,200 MW) (IVECO 92056 + MARELLI MS34137)	0	-	0	0	-	0
167	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F114 - Generatore Gasolio Fab2 cabTT-80kVA	0	0	1	5	6	15
168	733	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F21 - Motopompa emergenza acqua calda torre di raffreddamento Float	7	7	6	27	26	25
169	948	SIT	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F13 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (KHD)	4	1	0	99	16	0

Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza					Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
#	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
				DEUTZ 00250463 + 42,1L8C174 EK085522/07) 60 kW						
170	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F11 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Piastra sx 1 - Caterpillar	2	1	5	5	3	12
171	2027	SADEPANCHIMICA S.R.L.	SADEPAN CHIMICA S.R.L.	F20 - motopompa antincendio di emergenza: IDROFIRE BG MTP 80-315-282 IK (98 kW)	-	-	-	-	-	-
172	2183	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	METINVEST TRAMETAL S.P.A.	F11 - Generatore Trametal; Generatore da 100 kVA	-	-	-	-	-	-
173	2430	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F13 - Motopompa emergenza rilancio acqua raffreddamento (mandata acqua calda) VM V 613064167 200 cv	-	-	-	-	-	-
174	2505	ML5 DATA CENTER EQUINIX	EQUINIX ITALIA S.R.L.	F7 - Motopompa per emergenza antincendio a gasolio - Clarke JU6H-UG44 matr. 2022000329 - Potenza 0,326 MWt	-	-	-	-	-	-
175	247	CENTRALE TERMOELETTRICA SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	F5 - MC1 - Motocompressore aria - ATLAS COPCO - matricola 7112290	0	0	0	3	5	4
176	249	SIA	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F16 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (SP da 0,280 MW) (IVECO 134975 + MARELLI MV34277)	1	1	2	5	6	12
177	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F115 - Generatore Gasolio Fab55 cab3RE-170kVA	0	0	0	1	4	6
178	733	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F22 - Motopompa emergenza acqua fredda torre di raffreddamento Float	7	7	6	27	26	25

#	Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza				Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
179	948	SIT	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F14 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (FPT F3AE9685BE + ECO 38-2LN/4 0001786216) 264 kW	0	4	1	2	25	1
180	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F12 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Flajani 2 - MTU 16V2000 G65	2	2	2	2	2	3
181	2430	STABILIMENTO DI PORTO MARGHERA	PILKINGTON ITALIA S.P.A.	F14 - Motopompa emergenza rilancio acqua raffreddamento (mandata acqua fredda) VM V 12130123663 400 cv	-	-	-	-	-	-
182	247	CENTRALE TERMOELETTRIC A SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	F12 - MC2 - Motocompressore aria - ATLAS COPCO - matricola 7112334	0	0	0	3	6	6
183	249	SIA	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F17 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (SP da 0,220 MW) (IVECO 48722 + LEROY SOMER 356001Z001)	5	7	5	37	50	37
184	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F116 - Generatore Gasolio Fab55 Sala Miscelazione Vernici-77 Kva	-	0	0	-	2	8
185	948	SIT	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F15 - Motopompa antincendio di emergenza a gasolio (IVECO FTP N67MNTF42.00 serial n° 1371428 + SAER NCB 100/315 R serial n°3309450) 178 kW	-	-	1	-	-	1
186	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F13 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Malpighi 2 - MTU 16V2000 G65	2	2	2	3	3	2
187	247	CENTRALE TERMOELETTRIC	A2A GENCOGAS S.P.A.	F16 - DG1 - Gruppo elettrogeno emergenza - ISOTTA	-	-	-	-	-	-

#	Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza				Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
		A SERMIDE		FRASCHINI - Matricola 2612133						
188	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F117 - Generatore Gasolio Fab8 cab9 condizionatori CED-40kVA	0	0	1	5	10	13
189	948	SIT	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F16 - Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio (BAUDOIN 6M11G165/5 serial n° 4820C000119 + MARELLI MXB-E 250 SB4 serial n° MHM10757) 160 kW	-	-	-	-	-	-
190	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F14 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Piastra dx 2 - Caterpillar 3508 B	0	9	9	1	21	20
191	247	CENTRALE TERMOELETTRIC A SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	F15 - DG2 - Gruppo elettrogeno emergenza - ISOTTA FRASCHINI - Matricola 2612131	-	-	-	-	-	-
192	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F118 - Generatore Gasolio Fab65 Sala quadro Infermeria-20kVA	0	0	-	4	4	0
193	948	SIT	GRUPPO MAURO SAVIOLA S.R.L.	F17 - Motopompa antincendio di emergenza a gasolio (IVECO FTP N67MNTF42.00 serial n° 1223377 + SAER NCB 100/315 R serial n° 3309451) 178 kW	-	-	-	-	-	-
194	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F15 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Piastra sx 2 - Caterpillar 3508 B	0	1	2	1	2	5
195	247	CENTRALE TERMOELETTRIC A SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	F14 - DG3 - Gruppo elettrogeno emergenza - ISOTTA FRASCHINI - Matricola 2612132	3	3	3	4	4	15
196	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F119 - Gruppo spinta antincendio (Gasolio) Fab53 Magazzino	0	0	0	40	37	40

#	Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza				Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
				Vernici-40kW						
197	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F16 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Morgagni 1 - Mitsubishi GLW 1520	2	20	5	2	21	5
198	247	CENTRALE TERMOELETTRIC A SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	F13 - DG4 - Gruppo elettrogeno emergenza - ISOTTA FRASCHINI - Matricola 2612130	3	3	3	6	6	13
199	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F120 - Gruppo spinta antincendio (Gasolio) Fab55 3RE-40kW	0	0	0	30	26	45
200	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F17 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Morgagni 2 - Mitsubishi GLW 1520	1	1	6	1	1	6
201	247	CENTRALE TERMOELETTRIC A SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	F3 - DG5 - Gruppo elettrogeno emergenza - COELMO - matricola 7528	6	6	6	6	6	8
202	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F121 - Gruppo spinta antincendio (Gasolio) Locale tecb. Pozzetto A Gruppo 2-55kW	0	0	0	45	48	45
203	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F18 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Cesalpino 1 - Perkins 4006	1	5	4	2	7	6
204	247	CENTRALE TERMOELETTRIC A SERMIDE	A2A GENCOGAS S.P.A.	F11 - DG6 - Gruppo elettrogeno emergenza - COELMO - matricola 7603	6	6	6	7	7	10
205	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F122 - Gruppo spinta antincendio (Gasolio) Fab11 Gruppo 1-55kW	1	1	0	48	45	40
206	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F19 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Cesalpino 2 - Perkins 4006	1	5	4	2	7	6
207	626	PIAGGIO & C. S.P.A.	PIAGGIO & C. S.P.A.	F123 - Generatore gasolio Fab8						

Identificazione impianto e unità di riserva o emergenza					Emissioni verificate dell'unità			Ore di funzionamento		
#	n. Aut.	Denominazione impianto	Gestore	Denominazione unità di riserva/emergenza	2021	2022	2023	2021	2022	2023
		S.P.A.		cab9 CED-300kVA	0	1	1	3	5	7
208	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F20 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Malpighi 1 - MTU 16V2000 G65	12	3	7	12	4	8
209	1241	Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	GETEC ITALIA S.P.A.	F21 - Gruppo Elettrogeno di emergenza - Busi - MTU 16V2000 G65	1	2	3	2	3	6